



vinci
play

(•) Tplay
AROUND YOU





**200 Millionen
glückliche Kinder**



Hohe Qualität



**2800
Materialvarianten**



**Über 60 Länder auf
der ganzen Welt**



**Innovative
Produktionsverfahren**



**Bis zu 30 Jahre
Garantie auf
Komponenten**



**Einhaltung der
Sicherheitsnormen**



**ISO- und TÜV-
Zertifikate**

Einfach Vinci-Qualität



Liebe Spielplatzfreunde,

herzlich willkommen in unserem aktuellen Vinci Play-Katalog 2025. Hier können Sie durch über 300 Seiten Spielgeräte-Glück blättern: stöbern Sie, informieren Sie sich, wählen Sie aus, fragen Sie nach. Die Vinci Play GmbH ist der Ansprechpartner für Ihr persönliches Spielplatzprojekt in Deutschland und Österreich - von der Beratung, und Planung, von der Bestellung bis zum Aufbau der Spielgeräte. Bei uns haben Sie einen Ansprechpartner für Alles. Mit über 1000 Spiel- und Sportgeräten haben wir sicher das passende Produkt für Sie.

Vinci Play ist ein inhabergeführtes, international tätiges Familienunternehmen und folgt der Maxime und dem Erfindergeist Leonardo da Vincis: Vinci Play – der Leonardo unter den Spiel- und Sportgeräteherstellern bietet Kindern Spielspaß auf höchstem Niveau – und das seit 20 Jahren, in fast 60 Ländern auf der Welt.

Durch die hochautomatisierte Produktion und langjährige, zuverlässige Lieferanten-Partnerschaften innerhalb Europas können wir eine sehr hohe Fertigungstiefe und Liefersicherheit gewährleisten und somit innerhalb von 4 bis 6 Wochen Ihre gewünschten Spielgeräte montagebereit liefern. Der Entstehungsprozess neuer Produkte unterliegt in jeder Phase einer detaillierten Kontrolle, sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf die Sicherheit.

Unser professioneller Ansatz macht uns zu einem zuverlässigen Geschäftspartner für Kitas, Städte und Kommunen, Schulen, Campingplätze, Landschaftsarchitekten, Garten- und Landschaftsbauer und Spielgeräte-Händler.

Lassen Sie uns die Welt gemeinsam noch ein klein wenig bunter und kinderfreundlicher machen!

Ihr Arno Justus & Team Geschäftsführer Vinci Play GmbH



Qualität braucht Kontrolle



Als sozial verantwortliches Unternehmen steht für uns die Sicherheit an erster Stelle. Dank der hohen Qualitätsstandards von Vinci Play verfügen die Spielgeräte über eine genau definierte Struktur und absolut sichere Konstruktionslösungen, die Zertifizierungen bestätigen. Durch unsere langjährigen Erfahrungen und das Know-how unserer Fachkräfte sowie die verwendeten Materialien garantieren wir diese hohe Qualität und eine mängelfreie Verwendung über viele Jahre hinweg.



Innovative Produktionsverfahren

Dank des Einsatzes modernster Technologien zeichnen sich unsere Anlagen durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Wir modernisieren regelmäßig unsere Produktionsprozesse und investieren in modernste Maschinen, so können die Produktions-Fachkräfte die höchste Qualität gewährleisten.

Außergewöhnliches Design

Bis ins kleinste Detail kreativ und kindgerecht - verschiedene Farbvarianten, natürliche Materialien und originelle Grafiken werden von unseren kreativen Designern erstellt. Bei sehr anspruchsvollen Projekten sind wir in der Lage individuelle Wünsche zu erfüllen.





Qualität auf höchstem Niveau

Alle Konstruktionsbausteine, aus denen das Endprodukt bei Vinci Play besteht, werden einer mehrstufigen und präzisen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Einhaltung der Normen DIN EN1176, DIN EN 16630 oder DIN EN 15312+A1 zu gewährleisten. Unsere Qualitätsspezialisten nutzen ein Labor mit modernen Geräten und Messeinrichtungen, um die Qualität der Materialien in jeder Phase der Produktion zu bewerten - von der Materialanlieferung bis zur Auslieferung des fertigen Produktes an den Kunden.

Kundenbetreuung

Unser Kundenservice arbeitet auf Basis höchster Qualitätsmanagement-Standards, welche das ISO 9001:2015-Zertifikat bestätigt. Unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter beantworten die an das Unternehmen gerichteten Anfragen in kürzester Zeit. Wir garantieren eine kundenorientierte Betreuung und umfassende Unterstützung in jeder Phase der Auftragsausführung, sowohl während als auch nach der Garantiezeit.



Hochwertigste Materialien

Wir bei Vinci Play sind der Meinung, dass jedes Detail wichtig ist. Deshalb verwenden wir für die Herstellung unserer Geräte nur hochwertige Materialien und Komponenten mit Zertifikaten und Zulassungen. Das Endprodukt nicht also nicht nur ästhetisch ansprechend und funktional, sondern auch sicher, langlebig und entspricht den geltenden Normen.

Qualitätsmanagement



Qualität auf Basis hoher Standards ist eine unserer wichtigsten Säulen bei Vinci Play. Für ein qualitativ hochwertiges Endprodukt verlieren wir aber nie die Bedürfnisse der Kinder aus den Augen.



FSC-ZERTIFIKATE

Ein Zertifikat, das über die spezifische Herkunft des Holzes informiert und bescheinigt, dass wir bei der Beschaffung von Rohstoffen verantwortungsvoll vorgehen. Dank des FSC-Zertifikats können wir die Lieferkette von Kiefern- und Robinienholz transparent nachvollziehen. Dadurch kann auch der Kunde die Herkunft der Rohstoffe, die zur Herstellung eines bestimmten Produktes verwendet werden, vom Wald bis zum Endprodukt zurückverfolgen.

TÜV-ZERTIFIKATE

Wir arbeiten mit den Zertifizierungsstellen TÜV Rheinland und TÜV SÜD zusammen, die unsere Produkte prüfen und Zertifikate für die Einhaltung der einschlägigen Normen ausstellen. Für Vinci Play-Geräte, die noch nicht zertifiziert sind, stellen wir Konformitätserklärungen aus, die belegen, dass sie die Anforderungen der Norm DIN EN1176 erfüllen. Wenn die Kunden unsere Geräte wählen, können sie sicher sein, dass es sich um vertrauenswürdige Produkte handelt, die immer hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.





QUALITÄTSMANAGEMENT

Die internationale Norm ISO 9001 definiert aufgrund bestimmter Kriterien das Qualitätsmanagement einer Organisation. Bei Vinci Play basiert das Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001 auf dem Verständnis für den Kunden, der Führung, dem Umsetzungsprozess und der Einbeziehung und Verbesserung der gesamten Produktion. Durch das Handeln nach diesen Grundsätzen können sich die Auftragnehmer sicher sein, dass die Qualität der hergestellten Produkte im gesamten Produktionsprozess gewährleistet ist.

UMWELTMANAGEMENT

Die internationale Norm ISO 14001 legt Anforderungen an das Umweltmanagement fest, mit der wir die Umweltziele erreichen können. Vinci Play kümmert sich im Rahmen dieser Norm um den Umweltschutz und ein verantwortungsvolles Management der Produktionsprozesse. Durch die Umsetzung einer spezifischen Umweltpolitik minimiert unser Unternehmen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und ist ein transparentes und sozial verantwortlich agierendes Unternehmen.



SICHERHEITSTANDARDS

Die Spielplatznorm DIN EN 1176 umfasst ein ganzes Spektrum von Parametern im Zusammenhang mit Spielplatzgeräten. Die Normen definieren die Anforderungen für den Bau von möglichst unbedenklichen Geräten, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe Sicherheitsstandards für kleine Kinder gelegt wird, während ihnen gleichzeitig gute Bedingungen für ihre Entwicklung geboten werden. Für Vinci Play sind die Gesundheit und der Schutz der Kinder von größter Bedeutung, weshalb wir die Qualität unserer Geräte auf dem höchsten Niveau halten. Für Produkte, die sich an Jugendliche und Erwachsene richten, wie z. B. Workout und Fitness, gilt die Norm DIN EN 16630. Auch bei diesen Produkten, stehen für uns sowohl die Funktionalität der Geräte als auch deren Sicherheit im Vordergrund.





Langzeit-garantie

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sorgen für höchste Qualität unserer Produkte, indem sie die Produktionsprozesse und die hochwertigen Materialien ständig verbessern. Deshalb können wir unseren Kunden eine langfristige Garantie für den störungsfreien und völlig sicheren Einsatz unserer Geräte bieten. Wir bieten auch Serviceleistungen nach Ablauf der Garantiezeit an.

Unsere Garantiezeiten:



Jahre Garantie

Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen.

Weitere Informationen über andere Garantiezeiten für ausgewählte Elemente sind auf Anfrage in der Garantiekarte erläutert.



Jahre Garantie

Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPL-Elementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff).



Jahre Garantie

Beständigkeit von Stahl- und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz.



Jahre Garantie

Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl.

Ersatzteile

Die hohe Qualität unserer Produkte spiegelt sich in ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und - bei ordnungsgemäßer Wartung - in einer langen Lebensdauer wider, die deutlich über die Garantiezeit hinausgeht. Wir liefern Wartungsanleitungen, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Allerdings nutzen sich einzelne Materialien natürlich ab oder können manchmal beschädigt werden. Daher wissen wir, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und eine schnelle Reaktion auf Vandalismus bedingte Probleme entscheidend dafür sind, dass unsere Kunden in der Lage sind, beschädigte oder abgenutzte Komponenten zu reparieren. Wir garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen während der gesamten Nutzungsdauer und bieten jederzeit Unterstützung und Beratung beim Austausch und bei der Reparatur von Geräten. Die meisten Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Ersatzteile oder gleichwertige Teile sind auch nach Ablauf der Garantiezeit erhältlich; wir stellen ihre Verfügbarkeit bis zu 10 Jahre lang sicher.



Film ansehen:





Was uns einzigartig macht

Innovative Produktionsverfahren! Vom Entwurf über die Produktion bis hin zum Versand - in jeder Phase stehen höchste Qualität und Sicherheit des Spielplatzes im Vordergrund. Im Produktionsprozess verwenden wir nur zertifizierte Materialien, und ein mehrstufiges Qualitätskontrollsystem garantiert, dass alle Elemente der Produkte, die unsere Produktionslinie verlassen, strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Wir beschäftigen ausgebildete Fachkräfte, die einen hohen Produktionsstandard, einen zuverlässigen Kundendienst und eine professionelle Wartung der Geräte gewährleisten. Der moderne Maschinenpark und fortschrittliche, gründlich aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse ermöglichen eine schnelle Auftragsabwicklung innerhalb von 4 bis 6 Wochen. Wir sind stolz darauf, dass wir dank der strengen Normen und Qualitätssicherungsverfahren, den Kindern, ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten unbeschwertem Spaß und Entspannung auf dem Spielplatz garantieren können.



Schweißroboter

Schweißroboter, die auf einer speziell für unsere Bedürfnisse entwickelten Matrix arbeiten, erhöhen die Produktions-Effizienz, weil sie kontinuierlich Schweißprozesse durchzuführen. Die Qualität der Schweißverbindungen ist dank der neuesten CMT-Technologie auf einem beständig sehr hohen Niveau.

Laserschneiden von Stahl

Der LC5-Laser, das modernste integrierte System zum Schneiden von Profilen und Blechen, ermöglicht eine absolut präzise und optimale Metallbearbeitung und das in kürzester Zeit.



Pulverbeschichtung

Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und dank der modernen Pulverbeschichtungsanlage in einer breiten Farbpalette erhältlich. Wir verwenden kindersichere Farben höchster Qualität, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen. Unser Pulverbeschichtungsverfahren entspricht strengen Normen für die Temperatur der Lack erwärmung, die Schichtdicke und die Haftung des Lacks auf den Stahlelementen.



Schweißen von Stahl

Die Qualität der Schweißnähte unserer Produkte ist außerordentlich gut, denn das garantiert eine sichere Nutzung und Langlebigkeit der Spielplatzgeräte. Ein Team hochqualifizierter Schweißer, die von modernsten Schweißrobotern unterstützt werden, erreichen dieses hohe Maß an Qualität zuverlässig.

Abrasive Behandlung (Kugelstrahlen)

Der für Vinci Play-Geräte verwendete Stahl wird vor dem Lackieren durch Kugelstrahlen gereinigt. Dadurch erhalten wir die richtige Oberfläche und gleichmäßige Schweißnähte und Kanten. Dies sorgt für eine bessere Lackhaftung und macht das Produkt noch sicherer, haltbarer und ästhetisch ansprechender. In professionellen Strahlkammern bearbeiten wir Elemente unterschiedlicher Größe, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Für feuerverzinkten Stahl verwenden wir das Elektro- und-Strahlverfahren und für schwarzen Stahl das Strahlen mit gebrochenem Stahlkorn.



Verarbeitung von Seilen

Für die Herstellung von Klettergeräten und -komponenten sowie für Brücken und Vernetzungen verwenden wir 16 mm dicke Stahlseile höchster Qualität mit Polypropylen- oder Nylonumflechtung. Wir verbinden sie mit langlebigen Verbindungselementen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium. Die Seilelemente werden dimensioniert, auf die entsprechende Länge zugeschnitten und dann mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verbunden.



Verzinkung

Vor der Pulverbeschichtung werden schwarze Stahlteile immer verzinkt. Die Verzinkung schützt die Metalloberfläche wirksam vor Korrosion durch Witterungseinflüsse. Wir verwenden zwei Arten der Verzinkung: Pulver- und Feuerverzinkung. In unserem Werk lagern wir kontinuierlich Metallteile, die mit beiden Methoden verzinkt wurden, damit wir die Kundenbestellung schnell erfüllen können.

Schweißen von Edelstahlrohren

Die qualifizierten Mitarbeiter von Vinci Play sind am gesamten Produktionsprozess der Edelstahlrohrtrutschen beteiligt.

Sie entwerfen die Rohre, rollen sie präzise, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden sie anschließend mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten. Bei Vinci Play verwenden wir hochwertigen AISI 304 und AISI 316 Stahl.





Handgemachtes Finish

Unsere erfahrenen Schreiner verarbeiten und veredeln alle Holzelemente mit Leidenschaft von Hand: jedes Bauteil wird individuell angefertigt. Ergänzt wird dieser Prozess durch moderne 5D-Bearbeitungszentren, die wiederholbare Details präzise vorbereiten. Auf diese Weise erreichen wir höchste Qualität, eine schnelle Auftragsabwicklung und eine hohe Produktionseffizienz.

Schneiden und Fräsen von Robinie

Die 5-Achs-Schneide- und Fräsmaschine für Robinienholz ist ein hervorragendes Werkzeug für die präzise Ausführung selbst komplexester Details. Ergänzt durch sorgfältige Handarbeit im Oberflächenschliff, können wir eine perfekt glatte Oberfläche erzielen.



CNC

Die HDPE- und HPL-Platten, die wir für die Herstellung unserer Geräte verwenden, beziehen wir von führenden Herstellern aus aller Welt. Dies gewährleistet, dass wir Komponenten von höchster Qualität verwenden. Die Bearbeitung der Platten erfolgt mit CNC-Fräspottern, die ein präzises Schneiden und Fräsen garantieren. Die gewünschten Formen und Fräsungen - die auch mit den kompliziertesten Designanforderungen kompatibel sind - zeichnen sich durch ihren hohen ästhetischen und pädagogischen Wert aus und erfüllen gleichzeitig die höchsten Standards für eine sichere Nutzung.





Holzverarbeitung

CNC-Sägen und Industrieroboter schneiden und bearbeiten das Holz für die Herstellung der Holzteile unserer Spielplatzgeräte präzise. Durch das Abfasen des Holzes werden scharfe Kanten entfernt, und das vierseitige Schleifen der Oberfläche bereitet das Holz auf den Imprägnierungsprozess vor. Die hohe Qualität der Holzelemente garantiert die Sicherheit der Geräte, und die Automatisierung des Prozesses sorgt für kurze Fertigungszeiten und eine schnelle Auftragsabwicklung.



Holzlackierung

Für die Herstellung unserer Holzgeräte verwenden wir Kiefernholz, das in Lagen unter Druck verleimt wurde. Die Bearbeitung der Kanthölzer mit Schleifen, Imprägnieren, Lackieren, Trocknen und Härten erfolgt auf einer vollautomatischen Fertigungsstraße. Das Holz wird einem mehrstufigen Schutzverfahren unterzogen, das die langfristige Haltbarkeit der Holzteile unserer Geräte garantiert und sie witterungsbeständig macht.





Film ansehen





Materialien und Komponenten

Wir bei Vinci Play glauben, dass jedes einzelne Detail wichtig ist. Deshalb verwenden wir für die Herstellung unserer Geräte die hochwertigsten Materialien und Komponenten mit Zertifikaten und arbeiten mit weltbekannten Herstellern zusammen. Nur so sind wir in der Lage, ein Endprodukt zu erhalten, das nicht nur ästhetisch und funktional ist, sondern auch sicher und den geltenden Normen entspricht.

Kiefernholz



Bei unserem verwendeten Leimholz aus Kiefer mit einem Querschnitt von 90 mm x 90 mm handelt sich um ein erstklassiges Holz: ohne Äste, mit einer einheitlichen Farbe und einer geraden Maserung. Geschliffen, imprägniert und lackiert in einem mehrstufigen Produktionsprozess. Von der Oberseite mit haltbaren Kunststoffabdeckungen und von der Unterseite mit feuerverzinkten Stahllankern geschützt, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen und so die Entstehung von Fäulnis verhindern und die Lebensdauer verlängern.

Robinienholz



Robinie ist das widerstandsfähigste Holz, das in Europa vorkommt. Es zeichnet sich durch eine helle, warme Farbe aus. Es enthält viele Öle, die das Material natürlich konservieren und es so vor Witterungseinflüssen, Fäulnisprozessen und Schädlingen schützen. Es zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Härte und seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit aus, wenn es mit Erde in Berührung kommt. Bei der Beschaffung von Holz achten wir stets darauf, dass es aus europäischen Wäldern mit dem FSC®-Zertifikat und anderen kontrollierten Quellen stammt.

Edelstahl



Eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316, die für die Herstellung von Spielplatzgeräten, Rutschen, Röhrenrutschen, Befestigungselementen und Ketten verwendet wird. Mit seiner glatten Oberfläche ist er vollkommen witterungsbeständig und garantiert so eine lange Lebensdauer.

Stahl



Eine Stahlkonstruktion aus Bauteilen wird aus Profilen mit verschiedenen Querschnitten hergestellt. Sie ist in den folgenden Varianten erhältlich:

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Lacken, die QUALICOAT-zertifiziert sind,
- als Stahlkonstruktion kugelgestrahlt, eisenphosphatiert, pulververzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Lacken, die QUALICOAT-zertifiziert sind.



Recyclingkunststoff

Unsere Standpfosten bestehen aus einem ökologischen und innovativen Material, das zu 100 % aus recycelten Verbraucherabfällen, hauptsächlich Kleidung, hergestellt wird. Dieses Material ist genauso haltbar wie Stahl, nimmt kein Wasser auf, korrodiert und verrottet nicht. Außerdem ist es resistent gegen UV-Strahlung.



HEXA-Plattformen

Rutschfestes und wasserfestes HPL oder optional wasserfestes Antirutschsperrholz. Sperrholz mit Querstruktur, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung, bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Es ist PEFC-zertifiziert.



Recyceltes HDPE

Hochwertiges Polyethylen, das zu 100 % aus recycelten Abfällen wie Fischernetzen und -seilen hergestellt wird: Das daraus hergestellte Polyethylen ist ein äußerst langlebiges Material, das witterungsbeständig gegen Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung ist. Es wird für die Herstellung verschiedener Arten von Platten, Abdeckungen, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Erhältlich in grün.



HDPE

HDPE ist ein hochdichtes Polyethylen. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das witterungsbeständig ist, d. h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (mit einem schwarzen Kern aus 100% recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



HPL

HPL ist ein duroplastisches Hochdrucklaminat, das mit Polyurethan-Acryl-Harzen ausgehärtet wird und eine sehr widerstandsfähige Oberfläche bildet. HPL-Platten sind resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Witterungsbedingungen. Es wird für die Herstellung verschiedener Platten, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Es ist PEFC-zertifiziert.



Bedrucktes Polycarbonat

Eine hervorragende Alternative zu Glas, ein sehr haltbares Material mit ähnlicher Transparenz, das gleichzeitig doppelt so leicht und 200-mal stoßfester ist. Darüber hinaus ist es witterungsbeständig, einschließlich gegen UV-Strahlen und extremen Temperaturschwankungen. Wir verwenden es für die Herstellung von Paneelen, Abdeckungen und Fenstern oder kugelförmigen 3d-Fenstern (Bullaugen).



Seile

Verzinkte Stahlseile mit einem Durchmesser von 16 mm, ummantelt mit Polypropylen oder Nylon, verbunden mit Verbindern aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium, beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Fäulnis.



Rutschen

Die Rutschen sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. In unserem Angebot finden Sie auch Ausführungen aus Glasfaserkunststoff. Die Seitenwände der Rutsche bestehen aus HDPE- oder HPL-Platten, die gegen Witterungseinflüsse, einschließlich Frost und UV-Strahlung, beständig sind.



Inox-Rutschen

Rutschen aus Edelstahl AISI 304, widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. Sie werden mit viel Liebe zum Detail und mit Schweißnähten von höchster Qualität hergestellt und bilden einen eleganten Abschluss für Spielplatzprodukte.



Röhrenrutschen

Rutschen aus zertifiziertem rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Blechstärke: 2,5 mm, Durchmesser des Schlittens: 790 mm, geschliffene Oberfläche. Die Länge des Rutschenausgangs hängt von der Länge der Rutsche selbst ab, die Ausgangskappe ist aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 33,7 mm gefertigt. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig (360 Grad). Die Rohrschienen entsprechen der Norm DIN EN 1176.



PE-Röhrenrutschen

Aus farbigem, schlag- und kratzfestem Polyethylen mit einem Innendurchmesser von ca. 75 cm. Die Rohre sind in verschiedenen leuchtenden Farben und Formen (gerade, gebogen, spiralförmig) sowie in verschiedenen Höhen erhältlich.



Bewegliche Elemente

Die beweglichen Elemente der Fitness-Serie basieren auf zwei Lösungen: einem Schweizer Gelenksystem - sicher und langlebig. Es ermöglicht eine vollständig geführte Bewegung, ist widerstandsfähig gegen Überlast, Witterungseinflüsse und Vandalismus. Die mechanische Arretierung und ein langlebiges, in einem Gehäuse eingeschlossenes Lagersystem, erfordert keine Schmierung und Wartung. Diese Teile gewährleisten eine lange Lebensdauer der Geräte mit beweglichen Elementen.



PP-Tunnel

Tunnel mit doppelter, verformungsbeständiger Wand aus PP (Durchmesser von 500 oder 600 mm). Widerstandsfähig gegen Verschleiß, Vandalismus und äußere Einflüsse.



Klettersteine

Bunte Klettersteine aus haltbarem Verbundharz mit mineralischen Füllstoffen; abriebfest und UV-beständig.



Verankerungen

Bei Holzprodukten verwenden wir feuerverzinkte Stahlanker, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen. Sie verhindern Fäulnis, verlängern so die Lebensdauer und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.



Ketten

Zertifizierte Ketten aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Kalibriert, um die Finger vor Einklemmungen zu schützen. Sicherheitsstopfen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Stahlprofile vor Witterungseinflüssen und bewahren Kinder vor Verletzungen.



Schutzkappen

Schutzkappen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Hauptbauprofile vor Witterungseinflüssen und Kinder vor Verletzungen.



Schrauben

Die Schrauben aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316 oder aus verzinktem Stahl sind durch haltbare Polyamidkappen gegen äußere Einflüsse gesichert. Dies macht unsere Geräte widerstandsfähig gegen Verschleiß und wechselnde Wetterbedingungen.






Unsere Farbenwelt

Durch unterschiedliche Farben von Dächern, Brüstungen, Seilen oder Bauelementen passen unsere Produkte in verschiedene Umgebungen. Bei der Auswahl der Farben achten wir besonders auf die Funktionalität, den optischen Aspekt und die Anpassung des Produkts an die Bedürfnisse der Nutzer.

HDPE:



HPL:



Lamellen:



Seile:




Klettersteine:



Stahlelemente:

Matt:



Glänzend:





Sicherheit geht vor

Die von Vinci Play hergestellten Spielplatz-, Fitness- und Trainingsgeräte zeichnen sich durch einen raffinierten Stil und die Liebe zum Detail aus und werden gemäß den europäischen Sicherheitsnormen entworfen. Wir unterziehen alle Geräte einer mehrstufigen Prüfung mit besonderer Sorgfalt, bevor wir sie zur Verfügung stellen. So können wir sicher sein, dass sie sowohl optisch als auch in Bezug auf die Sicherheit perfekt sind.




Vielseitige Spielplätze für alle

Unsere Geräte zeichnen sich durch eine große Vielseitigkeit aus, dank derer sie an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden können - an die Größe des Spielplatzes, das Alter der Zielgruppe, das Budget oder die Farbvorgaben. Unsere Mission: Kindern, ihren Eltern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Stück mehr Glück in den Alltag zu zaubern. Dank der Integrationsspielplätze kann jeder die Freude beim Spielen erleben.

Wohltuende Wirkung auf Kinder

Bevor wir neue Geräte entwerfen, analysieren wir gründlich die Bedürfnisse der kleinen Weltentdecker. Die von unseren Designern erschaffenen fröhlichen Illustrationen wecken Freude und diese positiven Emotionen helfen dabei, Ängste und Stress abzubauen. Beim Spielen auf dem Spielplatz machen die Jüngsten erste Erfahrungen im Umgang mit anderen, lernen zu teilen, geduldig zu warten, mit Gefühlen umzugehen und in einer Gruppe zu kooperieren.



Entwicklung der Vorstellungskraft

Einzigartige Strukturen und ein eindeutiges Design vermitteln den Kindern eine große Bandbreite an Emotionen. Eindrucksvolle Designs, die an Schiffe, Schlösser oder andere spannende Orte erinnern, regen zum kreativen Spiel und zum aktiven Verbringen der Zeit im Freien an. All dies trägt zur Entwicklung der Fantasie und der sozialen Integration der Kinder bei.



Mit guten Ideen in die Zukunft

Wir verfolgen ständig die neuesten Trends auf dem Markt und analysieren die Bedürfnisse von Kindern in aller Welt. Auf diese Weise können wir unseren Kunden immer innovativere Lösungen anbieten, ohne dabei den Qualitätsanspruch zu verlieren. Das macht uns zukunftsfähig, weil Qualität, Sicherheit und Stil zu einer Einheit verschmelzen.

Nachhaltigkeit bei Vinci Play

Bei Vinci Play kümmern wir uns seit vielen Jahren um eine stabile und nachhaltige Entwicklung. Wir sind auf dem globalen Markt tätig und wissen, wie wichtig die soziale, ökologische und organisatorische Verantwortung ist. Wir hören unseren Stakeholdern aufmerksam zu, suchen jeden Tag nach neuen Lösungen und verlieren nie aus den Augen, was am wichtigsten ist: unsere Unternehmenswerte.

Die nachhaltige Entwicklung ist eine der wichtigsten Säulen der Wachstumsstrategie von Vinci Play. Wir sind weiterhin bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Unser Ziel ist es, die ESG-Strategie (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bis 2026 umzusetzen: Diese beinhaltet 73 Aufgaben, die unseren positiven Einfluss in der Wertschöpfungskette maximieren werden. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie fußt auf 3 Säulen: Für die Gesellschaft, für den Planeten, für die Mitarbeiter. Jede Säule setzt spezifische Ziele um, die den Erwartungen unserer Stakeholder entsprechen: für Mitarbeiter, Kunden, Sozial- und Geschäftspartner.

Wir investieren kontinuierlich in das Potenzial unserer Mitarbeiter, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie in die Sicherheit und Qualität unserer Produkte.

Wir entwickeln unser Portfolio im Sinne der Kreislaufwirtschaft und konzentrieren uns auf die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und auf die der Umwelterziehung. Wir wollen, dass unsere Produkte die Entwicklung sozialer Bindungen in jedem Winkel der Welt unterstützen. Wir glauben an die Kraft der kollektiven Partnerschaft. Deshalb sind wir ein aktiver Befürworter von Veränderungen in der Welt, die folgender Maxime folgen: "Bewusste Beteiligung an positiven Veränderungen zum Wohle künftiger Generationen".





Für die Gesellschaft

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Mitarbeiter. Für die Gesellschaft. Unser Fokus liegt auf dem sozialen Dialog und dem sozialen Engagement. Wir werden Projekte in der Umweltpädagogik umsetzen. Wir werden die Integration zwischen den Generationen sowie die Entwicklung sozialer Bindungen an den Orten fördern, an denen wir tätig sind. Unser Ziel: die Verbesserung der ESG-Managementstruktur, die Anhebung der ethischen Standards und die hohe Achtung der Rechte der Stakeholder.

Für den Planeten

Unsere Maßnahmen gegen den Klimawandel werden intensiviert. Wir planen zudem eine klimafreundliche Umgestaltung unserer Büros und Produktionsstätten. Die Erweiterung des Produktportfolios wird unter Berücksichtigung einer nachhaltigen, emissionsarmen Kreislaufwirtschaft und eines verantwortungsvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen vorgenommen. Unser Plan: die Messung des Kohlendioxidausstoßes, Investitionen in erneuerbare Energien und die Intensivierung des Recyclings und Upcyclings von Abfällen für unsere Spielgeräte.



Für die Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Vinci Play setzt sich dafür ein, dass jeder Einzelne gefördert wird und seine Potenziale entfalten kann. Wir unterstützen Projekte im Bereich der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und des Diversity-Managements. Unser Versprechen: die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter messen und steigern sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben.

Unsere Lösungen



Recycelte Textilien

Recycling spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft unseres Planeten und die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Deshalb ersetzen wir unsere klassischen Elemente des Spielplatzgerätebaus durch Materialien aus Altkleidern, Folien, Fischernetzen und -seilen. Mit der Produktgruppe Recycled können sich unsere Kunden für eine ökologische Aufwertung der Spielplätze entscheiden. Die Standpfosten werden zum Beispiel vollständig aus recycelten Altkleidern hergestellt und sind gleichzeitig langlebig und ästhetisch.

Müll aus den Meeren

Recyceltes HDPE, welches in der Produktreihe Recycled verwendet wird, basiert auf Sekundärrohstoffen. Hochwertiges Polyethylen wird aus recycelfähigem Müll aus den Meeren hergestellt. Fischernetze und -seile, die aus dem Wasser gesammelt und ordnungsgemäß verarbeitet werden, sind äußerst haltbare Materialien, die gegen Witterungseinflüsse wie Frost, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung beständig sind. Sie werden zur Herstellung verschiedener Arten von Platten, Seitenwänden, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet.



Robienholz

Die Serie Robinia wird aus natürlichem Robinienholz hergestellt, das aus europäischen Plantagen stammt. Das Akazienholz, aus dem die Geräte der Serie Robinie hergestellt werden, enthält viele Öle, die das Material natürlich konservieren und somit sehr gut vor Witterungseinflüssen, Fäulnisprozessen und Schädlingen schützen. Unser Robinienholz stammt aus europäischen Plantagen mit dem FSC®-Zertifikat und anderen kontrollierten Quellen.

Spielen, aber klimasicher!

Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem Kinder ihre Zeit unbeschwert verbringen können, Fantasie entwickeln und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern können. Wir setzen alles daran, dass diese Orte nicht nur sicher und attraktiv, sondern auch wirklich umweltfreundlich produziert worden sind. Ökologische Spielplätze sind nicht einfach nur Kletteranlagen aus Recyclingmaterial, sondern spiegeln die gesamte Ideologie des Unternehmens wider, das sich um nachhaltige Lösungen im Produktionsprozess kümmert. Dank des wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins für ökologische Verantwortung haben wir Zugang zu vielen Quellen, die uns dabei helfen, umweltfreundliche Spielplatzgeräte zu entwickeln. Im Jahr 2022 führte Vinci Play eine spezielle Recycled-Serie ein, bei der Materialien verwendet werden, die zu einem großen Teil aus Verbraucherabfällen stammen.



Recycelter Kunststoff

Wir haben herkömmliches Plastik durch Rohmaterial aus gebrauchten Seilen und Fischernetzen ersetzt. Durch die Verwendung von "grünem Kunststoff" verringern wir die Menge an Kunststoffabfällen an Land und in den Ozeanen.



Textilabfälle

Unsere langlebigen Standpfosten werden aus gebrauchten Textilien und Folien hergestellt. Die Wiederverwertung von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Mülldeponien.



Holz

Unser Holz stammt aus kontrollierten Betrieben, die auf Artenvielfalt und ökologisches Gleichgewicht achten. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beugt ungünstigen Klimaveränderungen vor.



Die Umwelt schützen

Umweltbewusstsein und Klimaschutz ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftsaktivitäten. Das FSC®-Zertifikat mit der Nummer RINA-COC-000904: (FSC®-Lizenznummer C163573) bestätigt die Verwendung von Materialien aus ordnungsgemäß bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Bei allen unseren Aktivitäten lassen wir uns von den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung leiten, auch bei der Auswahl von Auftragnehmern und Lieferanten. Wir verfügen über ein ISO 14001:2015-Zertifikat, das die Einführung eines Umweltmanagementsystems bestätigt.

Unsere Lösungen

Edelstahl

Edelstahl ist ein haltbares und korrosionsbeständiges Material. Die aus Edelstahl hergestellten Spielgeräte haben eine sehr lange Lebensdauer. Diese muss man äußerst selten ersetzen oder erneuern, was wiederum Abfall reduziert und der Nachhaltigkeit zugutekommt. Außerdem ist er vollständig recycelbar und kann nach Gebrauch eingeschmolzen und zur Herstellung neuer Produkte wiederverwendet werden, ein praktisch endloser Kreislauf.



Recycelte Umrandung der Trampoline

Die aus recycelten Gummireifen hergestellten Trampolinränder sollen die Benutzer vor Verletzungen schützen. Der SBR-Gummirand, der auf den strukturellen Rahmen der Trampoline geklebt wird, schützt zudem die Ränder.

Minimierung von Holzabfällen

Bei der Herstellung von Geräten aus Robinienholz versuchen wir, den anfallenden Abfall so zu minimieren, indem wir geschickt die Holzstämmen auswählen, die für einfache, gerade und hohe Turmgeräte verwendet werden können. Verbleibende Teile verwenden wir in anderen, kleineren Geräten, auch für die Herstellung von Wippen oder kleinerer Architektur.

Reparieren statt Wegwerfen


Wir unterstützen das Modell der Kreislaufwirtschaft: Ein beschädigtes oder lange benutztes Gerät landet bei uns nicht im Müll, sondern bleibt nach der Reparatur weiter in Gebrauch. Ein gelungenes Ersatzteilemanagement von Geräten in der Produktion fördert ihre Lebensdauer und verringert die Abfallmenge.



Vielfältiges Design mit Liebe zum Detail

Designer und Konstrukteure, die Spielplatzgeräte entwerfen, verfeinern mit viel Liebe zum Detail jedes Spielelement, damit es den individuellen Bedürfnissen der Kinder entspricht. Dank der Personalisierung realisieren wir Projekte, die auf die einzigartigen Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind. Jede Produktserie zeichnet sich durch einen anderen Stil und verschiedene Merkmale in Bezug auf Aussehen und Funktionalität aus. Unsere Kunden können somit aus einer breiten Palette von Artikeln wählen, die auch perfekt in eine bereits bestehende Spielplatzumgebung passen.

Neue Serie
uniq
bald erhältlich







Eigene Grafiker (kundenspezifisches Grafikdesign)


Viele Vinci Play-Geräte sind mit originellen Zeichnungen unserer Designer versehen. Verschiedene Grafikstile ermöglichen es uns, jedem Gerät aus unserem Angebot einen individuellen Charakter zu verleihen. Die Einzigartigkeit unserer Entwürfe wird durch die Einbeziehung der Designer in die Produktionsprozesse gestärkt, das schafft einzigartige Spielumgebungen in verschiedenen Stilrichtungen.



Vielfältig schön

Alle Spielplatzgeräte von Vinci Play werden auf der Grundlage von Sicherheitsstandards entwickelt, wobei die höchste Designqualität gewährleistet wird. Beim Entwurf neuer Spielgeräte achten wir darauf, dass sie attraktiv und einzigartig, modern und stilvoll und gleichzeitig sicher und widerstandsfähig sind.





Gestalten Sie Ihren Spielplatz!



Entwerfen Sie einen funktionalen und sicheren Spielplatz mit unserem 3D-Planer. Dank dieser benutzerfreundlichen App können Sie in nur 5 Minuten mehrere Versionen des Spielplatzes erstellen und diejenige auswählen, die Ihnen am besten gefällt. Laden Sie ein Foto des Platzes hoch, der Ihnen zur Verfügung steht, und bestücken Sie ihn mit Vinci Play-Geräten. Sehen Sie, wie Ihr neuer Spielplatz morgens, abends und zu verschiedenen Jahreszeiten aussehen wird. Sie können die erstellten Visualisierungen als .jpg/.png- oder .pdf-Dateien exportieren. Unsere 3D-Anwendung berechnet die für die Installation der Vinci Play-Geräte benötigte Fläche auf der Grundlage der Sicherheitszonen, so dass Ihr moderner Spielplatz alle Anforderungen der Norm EN 1176 erfüllen kann.

1. Wie fängt man an?

Sie können das Projekt mit einem Namen Ihrer Wahl benennen, die Größe der Fläche sowie die Form und Größe des Spielplatzes festlegen.

2. Treffen Sie eine Produktauswahl

Sie können über eine schnelle und intuitive Suchmaschine nach einem Vinci Play-Produkt nach Alter der Benutzer, Produktserien, Materialien oder Farbvarianten suchen. Die Anwendung enthält eine aktuelle Bibliothek mit allen im Angebot verfügbaren Geräten.

3. Produkte und Pflanzen hinzufügen und einen Spielplatz Ihrer Träume schaffen

Das Hinzufügen von Geräten oder Pflanzen ist ein Kinderspiel. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben - klicken Sie einfach auf das Produkt (oder auf eine Pflanze) und ziehen Sie es in den ausgewählten Bereich. Beim Hinzufügen weiterer Produkte sollten Sie besonders darauf achten, dass sich die Sicherheitszonen der einzelnen Elemente nicht überschneiden (dies ist sehr wichtig!) - wenn dies der Fall ist, wird der Kontaktbereich rot hervorgehoben.

4. Definieren der Oberflächenbeschaffenheit

Jeder Spielplatz hat auch eine Oberfläche. Nicht alle Geräte können auf Gras oder Sand aufgestellt werden. Sie können ganz einfach verschiedene Formen auf der Oberfläche skizzieren, die aus flexiblen, gegossenen Oberflächen bestehen kann. Wählen Sie einfach eine bestimmte Form - Kreis, Quadrat oder Sechseck - oder zeichnen Sie eine unregelmäßige Form mit der Hand. Das ist ganz einfach! Anschließend können Sie die Farbe oder die Textur der einzelnen Elemente der Oberfläche auswählen.

5. Anzeigen einer 3D-Ansicht und Drucken

Alle bisherigen Schritte haben in der Draufsicht stattgefunden. Das ist klasse, aber die Visualisierung des Spielplatzes ist etwas, das uns viel mehr interessiert. Wie kann man eine 3D-Ansicht zeigen? Das ist auch ganz einfach. Ein Klick auf einen Button genügt und der von uns erstellte Spielplatz zeigt sich in seiner ganzen Pracht! Die Ansicht kann vergrößert, verkleinert und aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt werden, sodass wir das Gefühl haben, auf einem bereits existierenden Spielplatz zu stehen. Wir können auch schnell eine bestimmte Ansicht ausdrucken und sie dem Kunden zusammen mit dem Angebot überlassen.

Die Entwicklung der Kinder braucht das Spiel

Spielen ist der Schlüssel zu einer glücklichen und gesunden Entwicklung eines Menschen. Es ist ein natürliches Bedürfnis jedes Kleinkindes und gleichzeitig ein hervorragendes Mittel zum Lernen und Erkunden der Welt:

Die körperliche, motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung wird gestärkt, z.B. beim Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, beim Lösen von Konflikten oder der Umgang in schwierigen und herausfordernden Situationen.

Der Unterhaltungswert, den ein Spielplatz mit sich bringt, fördert die kognitive Entwicklung, einschließlich des logischen Denkens, der Fantasie und der Kreativität.



Soziale Entwicklung

Soziale Kompetenzen sind die Fähigkeit, zu kommunizieren, zu kooperieren und im sozialen Leben zu funktionieren.



Psychomotorische Entwicklung

Das gesamte Spektrum der Bewegungs- und Denkfähigkeiten kann als psychomotorische Fähigkeiten bezeichnet werden.



Emotionale Entwicklung

Emotionen sind grundlegende psychologische Erfahrungen, die Gedanken, Verhaltensweisen und Interaktionen mit anderen beeinflussen.



Kognitive Entwicklung

Die wichtigsten Fähigkeiten im menschlichen Leben sind das Denken, das Verstehen und die Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt.



Motorische Entwicklung

Feinmotorische Fähigkeiten sind präzise Bewegungen, während grobmotorische Fähigkeiten allgemeine Bewegungen definieren, die von größeren Muskelgruppen ausgeführt werden.



Unsere Lösungen



Integrierende Spielmöglichkeiten

Durch gemeinsames Spielen und die Interaktion mit Gleichaltrigen können sich Kinder sozial entwickeln. Dank der Fähigkeit, einen Platz in einer Gruppe zu finden, gewinnt man Selbstbewusstsein und lernt, wie soziale Interaktionen funktionieren. Inklusive Spielplätze bieten Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungen einen sicheren Raum zum Entdecken und Spielen.



Pädagogische Elemente

Motorikwände wie Schiebepuzzel oder Zahnräder, Musikelemente wie das Xylophon oder der 3-fach-Trommler sind speziell auf die Entwicklung und Bildung von Kleinkindern ausgerichtet. Sie helfen dabei feinmotorische aber vor allem auch mathematische Fähigkeiten und logisches Denken zu fördern. Das präzise Bewegen, Drehen oder Schieben dieser spielerischen Elemente macht den Kleinsten großen Spaß und beschäftigt sie eine Zeit lang.



Spielerisch kräftigen

Spiel- und Fitnessgeräte, die viele Muskelgruppen beanspruchen und zu deren Stärkung beitragen. Sie fördern das Gleichgewicht und die Körperstabilität.



Themen-Spielgeräte für mehr Kreativität

Spielgeräte, die fantasievolle Spielwelten erschaffen, wirken sich positiv auf Kreativität und Fantasie von Kindern und ihrer Persönlichkeit aus. Kreativität ist im Alltag überaus nützlich, wenn wir an Grenzen stoßen, die mit altbekannten Lösungsstrategien nicht zu überwinden sind. Einfallsreichtum kann also in den verschiedensten Lebensbereichen sehr hilfreich sein.



Jeder ist willkommen

Inklusion bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder willkommen ist und respektiert wird. Das bedeutet, Barrieren zu beseitigen und allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, an den verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. Durch Integration fühlt sich jeder akzeptiert und wertgeschätzt, was die sozialen Bindungen stärkt. Spielplätze spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Kindern, da sie einen Raum zum Spielen, Lernen und zur spielerischen Integration bieten.



Inklusiver Spielplatz



Integrativer Spielplatz



Separater Spielplatz



Exklusiver Spielplatz



Unsere Lösungen



Rampen für Rollstühle

Rollstuhlrampen sollen es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, das Gerät aktiv zu nutzen und Orte zu erkunden, die zuvor nicht zugänglich waren.



Pädagogische Elemente

Motorikwände stimulieren die Entwicklung des Gehirns. Dank ihrer Lage an frei zugänglichen Stellen und im unteren Teil größerer und höherer Spielanlagen, sind sie auch für Menschen mit Beeinträchtigungen leicht zugänglich.



Inklusive Karussells

Wir bieten verschiedene Arten von inklusiven Spielgeräten an, darunter auch Karussells. Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen haben ausreichend Platz und können die Karussellfahrten genießen.



Treppe mit inklusivem Podest

Um Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zum Spielgerät zu erleichtern, wurden Treppen mit behindertengerechten Griffen entwickelt.



Motorikwände

Sie fördern die Entwicklung und wecken die Neugierde der Kinder und regen zum Spielen an. Die Brüstungen und Seitenwände dienen auch als Abdeckung für die Spielgeräte, wodurch die meisten von ihnen leicht zugänglich sind.



Trampoline für Rollstühle

Dieses Trampolinmodell wurde so konzipiert, dass es mit einem Rollstuhl befahren werden kann und auch für gehbehinderte Menschen geeignet ist.



Logikspiele

Logikspiele befinden sich oft an frei zugänglichen Stellen und im unteren Teil größerer und höherer Spielanlagen. So können sie auch jüngere Kinder und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit leicht nutzen. Sie erhöhen die Verweildauer der Kinder an der Spielanlage und gestalten das Spiel abwechslungsreich.



Ruhezonen

Schaukeln, Hängematten und horizontale Kletternetze wurden so konzipiert, dass sie von Menschen mit Beeinträchtigungen leichter genutzt werden können und gleichzeitig ihre Integration mit anderen Spielplatzbenutzern gefördert wird.

Inklusiver Spielplatz mit reduziertem Kohlendioxid- Ausstoß



- 1 RECYCLED RC1433 S. 71
- 2 RECYCLED RC0630 S. 80
- 3 RECYCLED RC1482 S. 72

- 4 RECYCLED RC1551 S. 71
- 5 RECYCLED RC1552 S. 71

- 6 HOOP 0703-1 S. 249
- 7 SWING ST0511 S. 242



8 RECYCLED RC1437 S. 62

9 RECYCLED RC1505 S. 65

10 RECYCLED RC1427 S. 72

11 RECYCLED RC0924 S. 88

12 RECYCLED RC0934 S. 88

13 PARK 0940 S. 282

Spielplatz mit geringem Kohlendioxid ausstoß



- 1 RECYCLED RC0934 S. 88
- 2 RECYCLED RC0924 S. 88
- 3 KLIMBÜ 0417-1 S. 225

- 4 RECYCLED RC1449 S. 66
- 5 RECYCLED RC0499 S. 78

- 6 RECYCLED RC0712 S. 84
- 7 RECYCLED RC1443 S. 77



8 RECYCLED RC1405 S. 66

9 RECYCLED RC1452 S. 69

10 RECYCLED RC0685 S. 76

Sportarena mit reduziertem Kohlenstoff-Fußabdruck



1 RECYCLED RC0924 S. 88

2 RECYCLED RC0934 S. 88

3 ARENA 241208-004 S. 257



4 WORKOUT RB2301 S. 271

5 FITNESS RB1117 S. 267

6 WORKOUT RB2323 S. 272

7 WORKOUT RB2399 S. 273

8 FITNESS RB1111 S. 267

9 FITNESS RB1108 S. 267

Natürlicher Spielplatz



1 ROBINIA RB1392 S. 138

2 ROBINIA RB1228 S. 126

3 ROBINIA RB1322 S. 111

4 ROBINIA RB1321 S. 111

5 ROBINIA RB1369 S. 118

6 ROBINIA RB1315 S. 99

7 ROBINIA RB1277 S. 130



- 8 ROBINIA RB1327 S. 112
- 9 ROBINIA RB1247 S. 107

- 10 ROBINIA RB1362 S. 118
- 11 ROBINIA RB1227 S. 126

- 12 ROBINIA RB1306 S. 96
- 13 ROBINIA RB1492 S. 123

Für mehr Nachhaltigkeit in der Stadt



1 ROBINIA RB1327 S. 112

2 ROBINIA RB1330 S. 108

3 ROBINIA RB1366 S. 118

4 ROBINIA RB1307 S. 96

5 ROBINIA RB1387 S. 138

6 ROBINIA RB0700 S. 119



- 7 ROBINIA RB0514 S. 120
- 8 ROBINIA RB1306 S. 96
- 9 ROBINIA RB1390 S. 138

- 10 ROBINIA RB1351 S. 120
- 11 ROBINIA RB1323 S. 111

- 12 ROBINIA RB1309 S. 96
- 13 ROBINIA RB1324 S. 111

Natürlicher Spielplatz mit Wasser und Sand



**GERINGE
CO₂-EMISSION**



- 1 ROBINIA RB1393 S. 138
- 2 ROBINIA RB1379 S. 136

3 ROBINIA RB1288 S. 130

4 ROBINIA RB1269 S. 124



5 ROBINIA RB1223 S. 135

6 ROBINIA RB1336 S. 109

7 ROBINIA RB2867 S. 115

Thematischer Spielplatz



- 1 SOLO 0826 S. 189
- 2 KLIMBÜ 0419-1 S. 225

- 3 CASTILLO 3028-1 S. 159
- 4 SWING ST1494 S. 243

- 5 SPRING 0651 S. 232



6 CASTILLO 3080 S. 163

7 SOLO 0802-1 S. 192

8 SPRING 0622 S. 234

9 SPRING 0674 S. 235

Inklusiver Spielplatz



1 STEEL+ 1725 S. 165

2 SPRING 0630 S. 234

3 PARK 0926 S. 280

4 HOOP 0701-1 S. 250

5 SOLO 1755 S. 191

6 KLIMBŰ 0499 S. 222

7 SPRING 0671 S. 235



- 8 SWING ST1494 S. 243
- 9 SWING ST0531 S. 241
- 10 SPRING 0608-2 S. 233

- 11 STEEL+ 1726 S. 165
- 12 HOOP 0728 S. 248

- 13 SOLO 0842 S. 192
- 14 PARK 0905-1 S. 281

Entspannen in der Natur mit dem Campingbus für Kinder und dem Agility-Parcours für Hunde



1 WOOF 5004 S. 278

2 WOOF 5002 S. 278

3 WOOF 5005 S. 278

4 WOOF 5009 S. 279

5 WOOF 5006 S. 278

6 WOOF 5099 S. 279

7 WOOF 5010 S. 278

Robinien Themenwelt Schloss & Burg



1 ROBINIA RB1921 S. 94

2 ROBINIA RB1367 S. 118

3 ROBINIA RB1937 S. 109

4 ROBINIA RB1901 S. 94

5 ROBINIA RB1261 S. 126



6 ROBINIA RB1903 S. 94

Ganzkörpertraining mit dem Outdoor-Fitness-Studio



1 ACTIVE 2706 S. 277

2 ACTIVE 2704 S. 277

3 ACTIVE 2703 S. 277

4 ACTIVE 2707 S. 276

5 ACTIVE 2711 S. 276

6 ACTIVE 2702 S. 277

7 WORKOUT 2323 S. 270

8 WORKOUT 2310 S. 269

9 WORKOUT 2328 S. 270



10 WORKOUT 2325 S. 270

11 WORKOUT PRO 2353 S. 274

12 WORKOUT PRO 2356 S. 274

13 WORKOUT PRO 2351 S. 274





Mehr Umweltbewusstsein mit Vinci Play!



Recycelt, der bessere Weg!



Für die Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen ersetzen wir unsere klassischen Elemente der Spielgerätekonstruktion durch recycelte Materialien. Das Ergebnis ist eine Gruppe von Recycling-Produkten, die zu 100 % aus wiederverwertbaren Materialien bestehen und damit den Kohlendioxid ausstoß verringern.

Türme, Rutschen, Leitern, Sandkästen, pädagogische Tafeln, Federwippen, Schaukeln und ergänzende Elemente wie Bänke und Abfallbehälter - das alles stellen wir aus recycelfähigen Materialien her.

**GERINGE
CO₂-EMISSION**



**100% recycelter
Verbundstoff**

**Stahlelemente, die
die Stabilität der
Konstruktion erhöhen**

**100% recyceltes
HDPE**

**Rutschfeste und
wasserdichte HPL/
Sperrholz-Plattformen**

**Geringe
CO₂-Emissionen**

**Inklusive
Spielkomponenten**

**SIEHE
KATALOG
RECYCLED!**



**Vielfältiger
Spielwert**

**HDPE mit
recyceltem Kern**



Zusammengesetzte Pfosten

Unsere recycelten Standpfosten bestehen aus einem innovativen Material, das aus Altkleidern und Folien hergestellt wird. Zu den Eigenschaften gehören unter anderem: Es korrodiert nicht, ist haltbar wie Stahl, resistent gegen Algenbildung, nimmt kein Wasser auf und trotz UV-Strahlung.



Recycelte HDPE-Platten

Dächer, Seitenwände und bewegliche Elemente werden aus dem Müll der Meere, wie Fischernetzen und -seilen hergestellt. Dank ihrer hohen Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit ermöglichen diese Platten die Schaffung eines Spielplatzes aus fast 100 % recycelten Elementen und tragen so zu einer gesünderen Umwelt für künftige Generationen bei.



Spielholz-Plattformen

Rutschfeste und wasserdichte Plattformen und Kletterwände aus Sperrholz, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung - er bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Das Holz ist PEFC-zertifiziert.



HDPE mit recyceltem Kern

Ein hochwertiges, witterungsbeständiges Material, d.h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (der schwarze Kern besteht aus 100 % recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



Stäbe aus rostfreiem Stahl

Stäbe aus rostfreiem Stahl AISI304 oder AISI316 werden als Handläufe, Feuerwehrtangen, Klettergerüste und Leitern verwendet. Mit ihrer glatten Oberfläche sind sie absolut witterungsbeständig. Eine lange Lebensdauer ist garantiert.



HPL-Elemente

HPL-Paneele werden als Ergänzung in verschiedenen Gerätetypen verwendet und harmonisieren mit dem recycelten Stil der Serie. Dieses Laminat ist resistent gegen chemische und biologische Faktoren und Witterungseinflüsse.



wooden recycled

Wooden jetzt auch in der Recycling-Variante!

Die Serie WOODEN ist jetzt nicht mehr nur in imprägnierter Holzkonstruktion erhältlich, sondern auch in unserem hochwertigen Recyclingkunststoff.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln in Kombination mit beweglichen Elementen fördern nicht nur grobmotorische Fähigkeiten, sondern auch feinmotorische.

Zudem steigern sie den Spielwert der Klettertürme, Spielschiffe und Spielautos um ein Vielfaches – auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Weil die Spielgeräte vielen Kindern gleichzeitig Spaß bereiten, fördert das gemeinsame Erleben zudem auch Teamfähigkeiten und hilft Freundschaften zu schließen.



RC1503



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407C3E

Film ansehen:



Jetzt auch in diesen Farben erhältlich



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL
RC1503		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-			   	   
RC1401		97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	< 60 cm	-	-	-			   	   
RC1402		166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-			   	   
RC1403		204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-			   	   
RC1437		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	< 60 cm	-	-	-			   	   
RC1407C3E		260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-			   	   

GERINGE
CO₂-EMISSION







RC1434



RC1436



RC1504

GERINGE
CO₂-EMISSION



RC1506



RC1505

Neu!



RC1507



RC1502



RC1501C2E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL	
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
RC1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
RC1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
RC1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
RC1507	●	505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●
RC1501C2E	●	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	●	●	●	●	●



RC1405



RC1404



RC1406



RC1454



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410C9

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL
RC1405		328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-			   	   
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-			   	   
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-			   	   
RC1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-			   	   
RC1408		365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-			   	   
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-			   	   
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-			   	   
RC1438		328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-			   	   
RC1410C9	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-			   	   



RC1413



RC1508

Neu!



RC1412



RC1411C11

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL
RC1413		627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-			    	
RC1412		565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-			    	
RC1508	-	635 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	34,8 m ²	120 cm	-	-	-			    	
RC1411		563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-			    	





RC1439



RC1451



RC1452C2



RC1450

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

Artikel	🌱	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele						
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL					
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1452C2	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**GERINGE
CO₂-EMISSION**



RC1414



RC1415C11E

**Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich**



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL	
RC1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-					
RC1415C11E		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-					




RC1433



RC1581



RC1580



RC1418



RC1550C11E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



RC1551



RC1552

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Sicherheitsbereich	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HDPE / HPL		
RC1433		300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-						
RC1581		1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-						
RC1418		1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-						
RC1580		1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-						
RC1550C11E		386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m ²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-				-	-	-
RC1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-				-	-	-
RC1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-				-	-	-

*Höhe der Röhrenrutschen.

solo • recycled

Entdeckerfreude für die Jüngsten!

Die SOLO-Serie ist genau das Richtige für neugierige Vorschulkinder: Sand, Wasser, Klang, Bewegung und Schutz sind hier die vorherrschenden Elemente.

Die Solo-Spielgeräte fördern die natürliche Kreativität und regen zum Experimentieren an.

Akustische Elemente wie der 3-fach-Trommler, das Klavier oder das Xylophon sowie Motorikwände wie das Schiebepuzzle oder das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel stimulieren die Sinne umfassend. Kleine Entdeckerhäuschen laden zum Klettern, Hineinkriechen und zum Versteckspiel ein.



RC0824



RC1455




RC1427



RC0800

RC1456



RC1416



RC1482



RC1457C2E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	-
RC1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
RC1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	-
RC1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
RC1457C2E	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	-




RC0801



RC0802



RC1429



RC1458C3E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-		
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-		
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	●	●		
RC1458C3E	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	●	●		



RC0810



RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-		
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-		
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-		



RC1467



RC1468



RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563




RC1564



RC1565

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●



RC0685





RC0817



RC0816

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●	-
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●	●●●●●



Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)	Konstruktion			Paneele		
												Stahl	Holz	Recyclelt	HDPE	HPL	
RC1440C9	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●

klimbü recycled

Klettern, Erklimmen, Hochziehen


Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.

Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.

Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460



RC0499

Siehe auch die KLIMBÜ-Serie auf: www.vinci-play.com



0417-1



0421



1716



RC1419C2

Jetzt auch in diesen Farben erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion	Farben							
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile			
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
RC1419C2	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●



RC1464



RC1465




RC1466

Neu!




RC1487



RC1420C11E



RC1417



Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile
RC1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	-
RC1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	●	●	-	-
RC1466	-	232cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	●	●	-	● ● ● ●
RC1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	●	●	-	-
RC1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	●	●	● ● / -	● ● ● ●
RC1420C11E	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	●	●	●	● ● / -	● ● ● ●

spring recycled

Mit Schwung ins Glück

Reine Energie auf Federn. Die SPRING-Serie bringt unbeschwerten Schwung auf jeden Spielplatz.

Schaukeln, Wippen und Schwingen machen nicht nur glücklich, sondern auch schlau.

Der wilde Schwung trägt zur harmonischen Entwicklung des Gehirns bei, stärkt das Körperbewusstsein und beruhigt. Die Kinder fühlen sich leicht und frei.

Fahrzeuge und fröhliche Tiere auf Federn sind also multisensorische Alleskönner.

Siehe auch die SPRING-Serie auf: www.vinci-play.com



0652



0611-1



0681



RC0607



RC0622



RC0633




RC0630

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
RC0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
RC0615	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
RC0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-



RC0627




RC0612



RC0619

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm	  	-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm	  	-
RC0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm	  	-



RC0671



RC0660



RC0670

GERINGE
CO₂-EMISSION



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm	  	-
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm	  	-
RC0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm	  	-

hoop recycled

Schnell wie der Wind!

Hier findet man alles, was sich dreht: Das Drehen auf Karussells und mit Drehspielgeräten fördert die Reifung des Nervensystems, stimuliert den Gleichgewichtssinn und stärkt die Muskeln.

Ältere Kinder lieben diesen verrückten Spaß unter Freunden. Kreativ gestaltete Karussells ermutigen Kinder jeden Alters, sich gemeinsam in superschnelle Wirbelwinde zu verwandeln.

Siehe auch die HOOP-Serie auf: www.vinci-play.com



0703-1



0714



0711



RC0712



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	●	-	-	● ●	-



swing recycled

Schaukeln, bis es kribbelt!

Die SWING-Serie umfasst klassische Schaukelgeräte: bunte Einzelschaukeln, Wippschaukeln, Mehrfachschaukeln und Vogelnechtschaukeln bieten Kindern einen angenehmen Nervenkitzel.

Schaukeln stärkt den Gleichgewichtssinn und wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems aus.



RC0522

Siehe auch die SWING-Serie auf: www.vinci-play.com



ST1421



ST0528



ST0511



RC1425C2E

Jetzt auch
in diesen Farben
erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●	-
RC1425C2E	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	●	●	●●	●●●●

Verfügbare Aufhängungen:


Anti-wrap



Standard



RC1421



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

Verfügbare Plätze:



RC0520



RC1423



RC1424



RC1422



RC1497



RC1492



RC1494C3



RC1491

Jetzt auch in diesen Farben erhältlich



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farbvarianten	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE/HPL	Farben
RC1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 +	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1421	-	195 cm	246 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1423	●	195 cm	365 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1494C3	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
RC1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-park-recycled

GERINGE
CO₂-EMISSION



An alles gedacht?

Die Produkte der PARK-Serie runden den Spielplatz ab. Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben, bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



Neu!

RC0962



RC0923



RC0924



RC0960



RC0961

Siehe auch die PARK-Serie auf: www.vinci-play.com




0913



0920



0940



RC0934



RC1483

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion			Paneele	
					Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0962	-	180 cm	140 cm	75 cm	-	●	●	-	-
RC0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	-	● ● ●	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	-	● ● ●	-
RC0960	-	180 cm	40 cm	45 cm	-	●	●	-	-
RC0961	-	180 cm	50 cm	85 cm	-	●	●	-	-
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	● ● ●	-
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	●	-	-

Neu!



Jetzt auch in diesen Farben erhältlich

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion			Paneele		
					Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
RC0942	-	190 cm	9 cm	20 cm	-	-	●	-	-	
RC0943	-	190 cm	9 cm	35 cm	-	-	●	-	-	
RC0944	-	190 cm	9 cm	40 cm	-	-	●	-	-	
RC0945	-	190 cm	9 cm	55 cm	-	-	●	-	-	
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-	●●●	-	
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	●	●●●	●●●●	
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	●	●●●	●●●●	
RC1486C9	-	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	●	●●●	●●●●	

Merkmale der RECYCLED-Serie:

- 100% recyceltes HDPE
- Verbundwerkstoff-Konstruktion oder -elemente
- HDPE mit recyceltem Kern
- HPL HEXA-Plattformen
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- Rutschen aus Edelstahl
- PE-Röhrenrutschen
- Seile mit Stahlkern
- PP-Tunnel
- Ketten aus Edelstahl
- Robuste Stahlfeder
- Drehende Elemente
- Langlebige Anschlüsse

*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com





**Mit Vinci Play
der Natur
ganz nah!**



Robinie, natürlich!

Die ROBINIA-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle zum Spielen für kleine und große Kinder. Die Vielfalt der pädagogischen und sensorischen Lerntafeln sowie die beweglichen Elemente wecken bei Kindern großes Interesse, Freude und fördern Ehrgeiz und Eigenständigkeit.

Die umweltfreundlichen Holzgeräte der ROBINIA-Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung eines Kindes und ermöglichen das gleichzeitige Spielen in einer großen Gruppe von Kindern. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und zu kooperieren.

Über 150 Produkte aus den Bereichen Spielplatzgeräte, Sport und Kleinarchitektur fügen sich perfekt in die natürliche Landschaft und die moderne Architektur ein.



SIEHE
KATALOG
ROBINIA!





Robinieholz

Das Akazienholz, das für die Herstellung der Robinierserie verwendet wird, enthält viele Öle, die das Material sehr gut vor Witterungseinflüssen schützen und es auf natürliche Weise vor Fäulnisprozessen und Schädlingen bewahren. Bei der Beschaffung des Holzes sind wir sicher, dass es aus europäischen Plantagen mit FSC®-Zertifizierung und anderen kontrollierten Quellen stammt, dank derer wir uns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung um die Zukunft kümmern.



Sicherheitsstandards

Um die einzigartige und unregelmäßige Beschaffenheit des Akazienholzes zu erhalten, wird jedes Produkt individuell gemäß den Sicherheitsnormen hergestellt. Für die Serie Robinia haben wir einzigartige technische Lösungen entwickelt, die die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 1176 gewährleisten. Die Produkte sind von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD zertifiziert. Darüber hinaus werden unsere Produktionsstätten in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft.



Sichere Ausführung

Dank der Bearbeitung des Holzes durch Schleifen glätten wir seine Oberfläche und beseitigen alle rauen Kanten und Unebenheiten, sodass das Produkt nicht nur ästhetisch wird, sondern auch sicher.



Polycarbonat

Unsere Geräte sind mit Komponenten aus transparentem Polycarbonat ausgestattet, das eine hervorragende Alternative zu Glas darstellt. Dieses Material ist doppelt so leicht und gleichzeitig zweihundertmal widerstandsfähiger gegen Stöße und eignet sich perfekt als funktionelles und ästhetisches Detail in Spielplatzgeräten. Außerdem ist es beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und hohe Temperaturschwankungen.



Rostfreier Stahl

Rinnen, Tröge und Wannen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316 mit einer entsprechend glatten Oberfläche ermöglichen Kindern das Spielen im Wasser und im Sand. Bei ordnungsgemäßer Pflege bleibt Edelstahl witterungsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.



Antirutsch-HPL-Platten

Rutschfeste HPL-Platten sind eine perfekte Ergänzung für verschiedene Arten von Stufen und kleinen Plattformen. Dank ihrer hohen Qualität sind sie resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Wetterbedingungen. Die sichere Anti-Rutsch-Struktur, die dezenten Farben und das natürliche Aussehen harmonisieren perfekt mit dem Holzstil der Serie.



Die Montage: teilweise vormontiert

Einige Elemente werden in unserem Werk vormontiert, um Verklebungen zu vermeiden. Wir haben ein spezielles Verbindungssystem entwickelt, das aus entsprechenden Hinterschnidungen, speziellen Befestigungen und der Bearbeitung von Löchern an wichtigen Stellen besteht. Dank der klaren Anweisungen und der individuellen Kennzeichnung der Komponenten ist eine schnelle und einfache Montage möglich.



Verpackung und Transport

Alle Elemente sind so gefertigt, dass sie sowohl auf der Straße (per Bus oder Sattelaufleger) als auch auf dem See- oder Luftweg transportiert werden können. Die geeignete Verpackung der Elemente optimiert den Platzbedarf und die Transportkosten und erleichtert das bequeme Abladen, ohne dass Kräne oder Spezialgeräte benötigt werden.



Robinia

Neu!

Ziel: Natur!

Die ROBINIA-Serie besteht aus Spielplatzgeräten, die aus einem natürlichen Rohstoff hergestellt werden - Robinienholz, dem langlebigsten Holz, das in Europa zu finden ist. Das Holz zeichnet sich durch natürliche, helle Farben aus, hat eine hohe Witterungsbeständigkeit, muss nicht imprägniert werden und kann direkt im Boden verankert werden.

Die Robinienserie wurde so konzipiert, dass alle Arten von Spielplatzgeräten hergestellt werden können: von Turmsets mit vielen Kletterelementen über Federwippen, Karussells und Schaukeln bis hin zu kleineren Erlebnis-Konstruktionen.

Film ansehen:



RB1903



RB1920



RB1902



RB1901



RB1921

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1903	●	840 cm	665 cm	445 cm	6+	38	78,0 m ²	250 cm
RB1920	●	140 cm	140 cm	190 cm	1+	4	17,0 m ²	< 60 cm
RB1901	●	490 cm	190 cm	445 cm	6+	13	36,1 m ²	190 cm
RB1921	●	335 cm	140 cm	190 cm	1+	7	22,3 m ²	< 60 cm
RB1902	●	770 cm	490 cm	505 cm	6+	24	64,3 m ²	210 cm



Neu!

RB1904

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1904	●	950 cm	810 cm	445 cm	6+	44	86,8 m ²	250 cm



RB1208



RB1308



RB1209



RB1306



RB1309



RB1307

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1208	●	540 cm	385 cm	235 cm	1+	32	44,3 m ²	< 60 cm
RB1209	●	770 cm	695 cm	290 cm	1+	52	76,5 m ²	100 cm
RB1308	●	290 cm	225 cm	280 cm	1+	5	23,2 m ²	90 cm
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	1+	3	19,2 m ²	< 60 cm
RB1307	-	380 cm	215 cm	270 cm	1+	7	27,1 m ²	< 60 cm
RB1309	-	450 cm	360 cm	270 cm	1+	13	37,3 m ²	< 60 cm





RB1334



RB1301



RB1302

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m ²	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m ²	165 cm



RB1313



RB1305



RB1314



RB1384



RB1311



RB1315



RB1316

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1313	-	510 cm	310 cm	345 cm	5+	5	35,6 m ²	165 cm
RB1314	-	855 cm	410 cm	340 cm	5+	12	54,1 m ²	165 cm
RB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m ²	180 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m ²	130 cm
RB1384	-	670 cm	310 cm	230 cm	6+	5	39,5 m ²	90 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m ²	200 cm
RB1316	-	525 cm	385 cm	280 cm	5+	16	40,0 m ²	90 cm



RB1201



RB1205



RB1202



RB1203



RB1206




RB1207

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m ²	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m ²	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m ²	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m ²	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m ²	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m ²	90 cm



RB1211



RB1215

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m ²	150 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m ²	238 cm





RB1216



RB1217

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m ²	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m ²	238 cm



RB1241



RB1243



RB1244



RB1242



RB1245



RB1246

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m ²	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m ²	90 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m ²	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m ²	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m ²	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m ²	90 cm



RB1231



RB1234



RB1235



RB1232



RB1233



RB1236



RB1237


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m ²	90 cm
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m ²	110 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m ²	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m ²	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m ²	110 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m ²	150 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m ²	90 cm



RB1238



Neu!



RB1239

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1238	●	850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m ²	150 cm
RB1239	-	750 cm	585 cm	795 cm	5+	18	75,5 m ²	300 cm



RB1247

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1247	-	1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m ²	120 cm



RB1330




RB1340



RB1339

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1330	●	195 cm	75 cm	190 cm	1+	3	16,6 m ²	< 60 cm
RB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m ²	< 60 cm
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m ²	< 60 cm



RB1937

MODULARES SYSTEM



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB1931

Neu!



RB1932



RB1933



RB1934



RB1336



RB1337



RB1338



RB1345



RB1346

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1937	●	475 cm	70 cm	190cm	1+	20	25,7 m ²	< 60 cm
RB1931	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1932	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1933	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1934	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5m ²	< 60 cm
RB1336	●	195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m ²	< 60 cm
RB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m ²	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m ²	< 60 cm
RB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm





RB1323




RB1324



RB1322




RB1344



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com




RB1321



RB1341



RB1342



RB1343

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
RB1322	-	190 cm	160 cm	215 cm	-	-	-	-
RB1321	-	155 cm	150 cm	130 cm	-	-	-	-
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m ²	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m ²	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m ²	< 60 cm



RB1326



RB1347



RB0492



RB1327



RB1329



RB1328

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

**MODULARES
SYSTEM**




RB1331



RB1333

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	17,9 m ²	< 60 cm
RB1327	●	260 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,0 m ²	< 60 cm
RB1328	●	405 cm	195 cm	280 cm	1+	12	26,5 m ²	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	99 cm
RB0492	●	200 cm	45 cm	95 cm	1+	1	14,9 m ²	< 60 cm
RB1329	●	390 cm	245 cm	215 cm	1+	14	32,0 m ²	< 60 cm
RB1331	-	190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm
RB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m ²	< 60 cm





RB2851



RB2852




RB2854




RB2856



RB2859



RB2862



**MODULARES
SYSTEM**



RB2864

**Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com**

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m ²	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m ²	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m ²	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m ²	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m ²	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m ²	95 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m ²	< 60 cm



RB2866



RB2867



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2866	●	430 cm	325 cm	285 cm	1+	17	33,2 m ²	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m ²	90 cm







RB1291



RB1295



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)
RB1290	-	160 cm	110 cm	150 cm	2+	4	16,0 m ²	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1361



RB1368



RB1367



RB1363

Neu!



RB1364



RB1370



RB1362



RB1365



RB1366



RB1369




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
RB1368	-	90 cm	40 cm	85 cm	1+	1	11,0 m ²	< 60 cm
RB1367	-	85 cm	40 cm	85 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
RB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m ²	< 60 cm
RB1370	-	100 cm	40 cm	85 cm	3+	2	11,4 m ²	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m ²	< 60 cm
RB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m ²	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm



RB1372



RB1373



RB1375



RB0700

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m ²	100 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm
RB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	3	15,9 m ²	100 cm



RB1351

RB1352



RB0514



RB0510



RB0511



RB0512

MODULARES SYSTEM



Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
RB0514	-	125 cm	25 cm	145 cm	1+/3+	1	11,9 m ²	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m ²	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m ²	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m ²	99 cm



Verfügbare Aufhängungen:

Anti-Wrap



Standard




RB1421

Verfügbare Sitze:



RB0520



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB1422



RB1491



RB1497



RB0517

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+/3+	1	13,0 m ²	130 cm
RB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+/3+	2	21,5 m ²	130 cm
RB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+/3+	3	35,2 m ²	130 cm
RB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm



RB1492



RB1494



RB1424

**MODULARES
SYSTEM**



RB1423

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



RB0513



RB0515



RB0521-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+/3+	8	31,8 m ²	130 cm
RB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+/3+	9	40,3 m ²	130 cm
RB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+/3+	4	42,5 m ²	130 cm
RB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m ²	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m ²	130 cm



**ROBINIEN-
HOLZ**



RB1251



RB1252



RB1259



RB1258



RB1269



RB1270



RB1253

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m ²	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m ²	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
RB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m ²	< 60 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m ²	< 60 cm



RB1278



RB1254



RB1255



RB1283



RB1257



RB1256




RB1284



RB1263



RB1267



RB1264



RB1265



RB1266

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1278	-	226 cm	70 cm	25 cm	3+	5	17,1 m ²	< 60 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m ²	115 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m ²	210 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m ²	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m ²	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m ²	< 60 cm
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m ²	190 cm
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm



RB1228



RB1227



RB1229



RB1289



RB1261



RB1357

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1228	-	210 cm	50 cm	200 cm	2+	10	15,9 m ²	< 60 cm
RB1227	-	220 cm	70 cm	200 cm	2+	10	15,9 m ²	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m ²	< 60 cm
RB1289	-	175 cm	150 cm	285 cm	3+	9	16,8 m ²	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m ²	< 60 cm
RB1357	-	215 cm	130 cm	350 cm	3+	11	17,5 m ²	< 60 cm





Neu!



RB1286



RB1250



RB1279



RB1262




RB1260



RB1274



RB1272



RB1271



RB1273



RB1287



RB1280

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m ²	< 60 cm
RB1250	-	190 cm	130 cm	115 cm	2+	3	19,0 m ²	< 60 cm
RB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m ²	99 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m ²	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m ²	< 60 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m ²	83 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m ²	90 cm



RB1282



RB1312



RB1281



RB1310



RB1288



RB1285



RB1275



RB1276



RB1277

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m ²	115 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m ²	240 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m ²	77 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm



MODULARES
SYSTEM




Neu!



RB1420



RB1380



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1420	-	260 cm	290 cm	200 cm	3+	18	32,8 m ²	190 cm
RB1380		170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m ²	< 60 cm



RB1385

Verfügbare Länge:
20 m, 30 m, 40 m



RB1386

Verfügbare Länge:
20 m, 30 m, 40 m



RB1385H



RB1386H

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	175 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	85 cm





**ROBINIEN-
HOLZ**

Neu!



RB1353



RB1354



RB1358




RB1359




RB1355



RB1356



RB1268



RB1360

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1353	-	360 cm	45 cm	445 cm	3+	6	20,8 m ²	< 60 cm
RB1354	-	235 cm	115 cm	145 cm	3+	4	20,3 m ²	< 60 cm
RB1358	-	425 cm	20 cm	210 cm	3+	8	21,3 m ²	125 cm
RB1359	-	400 cm	20 cm	290 cm	3+	7	20,5 m ²	< 60 cm
RB1355	-	440 cm	160 cm	130 cm	3+	6	32,1 m ²	< 60 cm
RB1356	-	240 cm	235 cm	140 cm	3+	3	27,0 m ²	< 60 cm
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	3+	5	19,4 m ²	< 60 cm
RB1360	-	275 cm	70 cm	235 cm	3+	5	19,4 m ²	< 60 cm


MODULARES SYSTEM



RB1218

RB1219

RB1221



Neu!

RB1220

Gestalten Sie Ihren eigenen Hindernisparcours

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1951

RB1952

RB1953

RB1954

RB1955

RB1956

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m ²	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m ²	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m ²	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m ²	< 60 cm
RB1951	-	230 cm	40 cm	175 cm	3+	2	15,9 m ²	< 60 cm
RB1952	-	200 cm	100 cm	130 cm	3+	3	18,0 m ²	< 60 cm
RB1953	-	245 cm	85 cm	125 cm	3+	3	18,9 m ²	< 60 cm
RB1954	-	210 cm	20 cm	185 cm	3+	1	14,4 m ²	< 60 cm
RB1955	-	185 cm	20 cm	185 cm	3+	3	13,6 m ²	< 60 cm
RB1956	-	190 cm	40 cm	175 cm	3+	3	14,6 m ²	< 60 cm

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

**MODULARES
SYSTEM**



**Gestalten Sie Ihren eigenen
Hindernisparcours**

Neu!



RB1957

RB1958


RB1959

RB1960

RB1961

RB1962


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m ²	200 cm
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m ²	190 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m ²	190 cm
RB1957	-	300 cm	25 cm	240 cm	3+	2	17,4 m ²	< 60 cm
RB1958	-	340 cm	35 cm	270 cm	3+	3	19,4 m ²	< 60 cm
RB1959	-	305 cm	50 cm	260 cm	3+	3	19,0 m ²	< 60 cm
RB1960	-	320 cm	75 cm	215 cm	3+	3	21,3 m ²	100 cm
RB1961	-	370 cm	70 cm	200 cm	3+	3	26,4 m ²	170 cm
RB1962	-	245 cm	25 cm	300 cm	3+	4	18,7 m ²	170 cm



RB1319




Neu!




RB1379

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m ²	200 cm
RB1379	-	890 cm	530 cm	380 cm	5+	50	83,0 m ²	210 cm



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1381	-	270 cm	270 cm	255 cm	3+	10	30,6 m ²	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m ²	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m ²	100 cm



0987

0988

0989

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1349



RB1391



RB1348



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1387	-	475 cm	420 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	480 cm	480 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



RB1396



RB1398



RB1397



RB0941



RB0951



RB0952



RB0953



RB0943



RB0946



RB0949

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB0941	-	100 cm	105 cm	5 cm	-	-	-	-
RB0943	-	340 cm	25 cm	35 cm	-	-	-	-
RB0946	-	340 cm	25 cm	65 cm	-	-	-	-
RB0949	-	345 cm	25 cm	95 cm	-	-	-	-
RB0951	-	20 cm	20 cm	150 cm	-	-	-	-
RB0952	-	20 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-
RB0953	-	20 cm	20 cm	300 cm	-	-	-	-

Merkmale der ROBINIA-Serie:



Konstruktion aus Robinienholz



Elemente aus Edelstahl



HPL-Paneele



Rutschen aus Edelstahl



Seile mit Stahlkern



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse






**Noch höher
geht's mit
Vinci Play!**






Lass uns in den Wolken spielen!

Hohe kegelförmige und kubische Türme, die in den Himmel ragen, sind ein Paradies für Kinder. Sie sind aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, haben ein futuristisch-modernes Design und sind mit pädagogischen Elementen und Musikpaneelen sowie Röhrenrutschen aus Edelstahl ausgestattet. Dank des modularen Systems können sie den gesamten Spielplatz selbst bilden oder dessen Hauptattraktion sein.



MODULARES SYSTEM



Konstruktion

Die Stahlkonstruktion der hochmodularen Turmanlagen besteht aus robusten Profilen, die feuerverzinkt und mit UV-beständigen Lacken mit QUALICOAT-Zertifikat pulverbeschichtet sind und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um höchste Qualitätsanforderungen an das Design zu erfüllen.



Modulares System

Die Turmsets können aus vielen verschiedenen Konfigurationen bestehen. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich, können aus einzelnen Elementen bestehen oder durch Stahlpassagen oder Brücken verbunden werden. Dadurch sind sie flexibel und passen zu jedem Projekt.



Pädagogische Tafeln

Verschiedene pädagogische Elemente aus HPL-Platten höchster Qualität machen den Spielplatz attraktiver und schaffen einen interessanten Ort nicht nur für Jugendliche, sondern auch für kleinere Kinder.




Im Vinci-Play-Design

Die Seitenwände der Spieltürme können aus sehr haltbarem Material hergestellt werden, das witterungs- und UV-beständig ist und extreme Temperaturschwanken aushält. Die typischen von unseren Designern entworfenen Vinci-Play-Grafiken sind fröhlich, verspielt und ermöglichen es, sich in jeden Spielplatz ästhetisch einzufügen.



Durchbrochene Durchgänge aus Edelstahl

Durchgänge aus dickem rostfreiem Draht schaffen durchbrochene spiralförmige Passagen, die die einzelnen Geräteteile miteinander verbinden. Dadurch wirkt die Struktur leichter und die Kinder können mit einem gewissen Nervenkitzel spielen.



Musikalische Elemente

Damit es noch mehr Spaß macht, können unsere Produkte mit musikalischen Elementen aus hochwertigem Edelstahl und bunten sprechenden Röhren aufgepeppt werden.



Aktivitäts-Elemente

Im Inneren der Würfel und Kegel befinden sich zahlreiche Aktivitätsleitern, Netze und Brücken, die aus verzinkten Stahlseilen mit Polypropylenumflechtung bestehen und mit dauerhaften Verschlüssen verbunden sind. Die Seilelemente werden mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verarbeitet. Diese Seilnetze zu erklimmen sind eine echte Herausforderung für Kinder und fördern ihre psychomotorische Entwicklung.



Rutschen aus Edelstahl

Rutschen aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 und AISI 316 mit 790 mm Durchmesser und geschliffener Oberfläche. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig, je nach Design. Der gesamte Produktionsprozess der Edelstahl-Rohrschienen wird von hochqualifizierten Mitarbeitern von Vinci Play durchgeführt. Sie entwerfen die Röhre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten.

maxx

Neue Serien!

Hoch, höher, am höchsten!

Bei der MAXX-Serie treffen ein stilvoll modernes Design auf eine beeindruckende Höhe.

Denn manchmal muss die Herausforderung für die Kids eben groß sein.

Die körperliche Aktivität wird auf den bis zu 15,30 Meter hohen Türmen angeregt, die Abenteuerlust geweckt. Verdrehte Röhrenrutschen und herausfordernde, kreative Kletterstrukturen bringen Abwechslung und bieten ein unvergessliches Abenteuer.



2902

Neu!



2904

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
2901	-	1380 cm	920 cm	945 cm	4 - 14	30	127,0 m ²	112 cm	-	680 cm	●	-	-	-	●	●
2902	-	910 cm	515 cm	1150 cm	4 - 14	30	76,5 m ²	100 cm	-	900 cm	●	-	-	-	●	●
2904	-	2635 cm	905 cm	1150 cm	4 - 14	50	199,5 m ²	112 cm	-	680, 900 cm	●	-	-	-	●	●

**MODULARES
SYSTEM**





**MODULARES
SYSTEM**





2600



2601



2602



2603



2610



2611



2612




2613

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				Paneele
											Stahl	Inox	Holz	HDPE/HPL	
2600	-	760 cm	445 cm	775 cm	4 - 14	18	42,8 m ²	90 cm	-	360 cm	●	-	-	-	●
2601	-	890 cm	380 cm	975 cm	4 - 14	32	58,4 m ²	100 cm	-	530 cm	●	-	-	-	●
2602	-	1400 cm	615 cm	1250 cm	4 - 14	40	71,8 m ²	100 cm	-	360, 540 cm	●	-	-	-	●
2603	-	1635 cm	710 cm	1530 cm	4 - 14	32	114,1 m ²	100 cm	-	360, 800, 940 cm	●	-	-	-	●
2610	-	1135 cm	1315 cm	975 cm	4 - 14	40	104,6 m ²	100 cm	-	360, 530 cm	●	-	-	-	●
2611	-	1430 cm	1210 cm	1250 cm	4 - 14	40	130,6 m ²	100 cm	-	360, 530, 540 cm	●	-	-	-	●
2612	-	1635 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	40	182,4 m ²	100 cm	-	360, 365, 540, 725, 925 cm	●	-	-	-	●
2613	-	2275 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	50	274,6 m ²	100 cm	-	360, 365, 530, 725, 925 cm	●	-	-	-	●



**MODULARES
SYSTEM**





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
2505	-	1320 cm	965 cm	890 cm	4 - 14	47	74,0 m ²	150 cm	-	220, 560, 660 cm	●	●	-	-	●	●
2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m ²	150 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
2503	-	745 cm	315 cm	450 cm	4 - 14	33	42,3 m ²	150 cm	-	220 cm	●	●	-	-	●	●
2504	-	965 cm	380 cm	670 cm	4 - 14	45	45,6 m ²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●	●
2506	-	2045 cm	880 cm	670 cm	4 - 14	90	91,9 m ²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●	●
2507	-	2300 cm	1405 cm	890 cm	4 - 14	135	137,3 m ²	150 cm	-	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●	●

Merkmale der MAXX-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- HPL HEXA-Plattformen
- HPL-Paneele
- Platten aus Polycarbonat (PC)
- UV-bedruckte PC-Platten
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:

- Konstruktion:
 - Lackierter Stahl RAL7016
 - Lackierter Stahl RAL7040
 - Edelstahl
 - Edelstahl
 - Fiberglass
- Rutschen:
 - Edelstahl
 - PE
- Röhren:
 - Edelstahl
 - PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

jungle

Abenteuer Wildnis!

Die JUNGLE-Serie ermöglicht es den Kindern in abenteuerliche Höhen zu klettern.

Hoch, bis zu 9,5 Meter über dem Boden, wie in den Kronen der Bäume, finden die größten Abenteuer statt! Zwischen grünen Blättern, Ästen und bunten, fröhlichen Grafiken kann sich jeder in einen Reisenden und Entdecker verwandeln.

Hohe Röhrenrutschen machen nicht nur kleinen Kindern Spaß, und die Kletterelemente sind eine Herausforderung und ein Anreiz, sich zu bewegen.



3231

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0672 (S. 235)



0674 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/jungle-set



3201



3202



3203



3204

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-




3227



3240



3230



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-



3241



3245

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3241	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3245	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3260

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion	Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

Merkmale der JUNGLE-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:

 Lackierter Stahl RAL1011

- Edelstahl

- Edelstahl

 Edelstahl

- Fiberglass

- PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

space

Entdecke das Universum!

Mit der SPACE-Serie ist Spielpaß im Weltall garantiert. "Völlig losgelöst von der Erde" können kleine Weltraumforscher auf Entdeckungsreise gehen.

Die bis zu 9,5 Meter hohen Türme, die wie Weltraumraketen aussehen, lassen Kinder hoch über dem Boden schweben. Farbenfrohe Grafiken, viele Aktivitäts- und Spielelemente, darunter Röhrenrutschen aus hochwertigem Edelstahl, lassen keine Langeweile aufkommen.



3427

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0677 (S. 235)



0673 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/space-set



3401



3402



3403



3404

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3427	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3401	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3402	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3403	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3404	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



3430



3431

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-



3440



3441



3445

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3440	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
3441	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3445	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3460

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3460		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

Merkmale der SPACE-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- HPL HEXA-Plattformen
- HDPE HDPE-Paneele/Platten
- PC Platten aus Polycarbonat (PC)
- UV-bedruckte PC-Platten
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:

- Konstruktion:**
 - Lackierter Stahl RAL5000
 - Edelstahl
- Rutschen:**
 - Edelstahl
 - Fiberglass
- Röhren:**
 - Edelstahl
 - PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

castillo

Wie im Märchen, nur noch besser!

Atemberaubende Burgen, monumentale Türme, Gänge und Verstecke aus Seilelementen, Röhrenrutschen und vieles mehr! Jedes Kind kann die Atmosphäre des Mittelalters nachempfinden, sich in Ritter und Prinzessinnen verwandeln, gegen Drachen kämpfen und die Bösen in den Kerker sperren.

Die Castillo-Türme, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt werden, bieten garantierte Unterhaltung für Benutzer aller Altersgruppen.



3001-1



3040-1

Siehe auch dazu passende Produkte anderer Serien:



0826 (S. 189)



0651 (S. 232)



ST1421 (S. 243)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: www.vinci-play.com/castillo-set



3002-1



3003-1

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3001-1	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3040-1	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
3002-1	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3003-1	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-



3004-1



3027-1



3028-1




3030-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3004-1		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-					
3027-1		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-					
3028-1		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm					
3030-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm					





3029-1



3041-1



3031-1





3045-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3029-1	●	1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m ²	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm	●	●	-	●	-
3041-1	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3031-1	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3045-1	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3060-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion	Panelee			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3060-1		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-



3080

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion	Panelee			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-

Merkmale der CASTILLO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Elemente



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:

● Lackierter Stahl RAL7016

- Edelstahl

- Edelstahl

● Edelstahl

- Fiberglass

- PE

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

steel+

Abwechslungsreich spielen!

Die STEEL+ Serie umfasst moderne Turmbauten mit vielen Funktionen, die sowohl jüngere als auch ältere Kinder begeistern.

Die farbenfrohen, mit musikalischen Elementen angereicherten Türme sind der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu amüsieren und sich zu entspannen.

Eine große Auswahl an Geräten mit pädagogisch wertvollen Elementen erleichtert die Integration von Kindern mit unterschiedlichem Fitnessniveau.



1723



1702



1709

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1723	●	313 cm	281 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1702	●	278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1709	●	521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1701



1726



1725



1724



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1701		224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-
1726		660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m ²	99 cm	-	-			-					-
1725		700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	57	69,9 m ²	< 60 cm	59 cm	-			-					-
1724		323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-



1703



1707



1704



1718

Neu!



1781



1705



1717



1706

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1703	-	475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m ²	200 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1704	-	367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m ²	220 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1718	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	12	31,0 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1781	-	655 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	35,5 m ²	125 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1705	-	363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m ²	200 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1706	-	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1708



1710



1719



1712



1732

Neu!



1733

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m ²	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1719	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	15	38,3 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m ²	220 cm	180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1732	●	385 cm	365 cm	345 cm	3 - 14	15	39,4 m ²	170 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1733	●	455 cm	425 cm	315 cm	3 - 14	15	40,1 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1711



1713

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m ²	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m ²	220 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-




1728



1727



1730-1



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1728		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-					-
1727		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-			-					-
1730-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-					-



1731



1740



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1731	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	●	●	-
1740	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	●	●	-



1741



1745



1790



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1741		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-					-
1745		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-					-
1790		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-					-





1736



1780

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-					-

Merkmale der STEEL+-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- HDPE - RAL6024
- HDPE - RAL3020
- C11E HDPE - mehrfarbig
- Lackierter Stahl RAL 7040
- Edelstahl
- HDPE - RAL5015
- HDPE - RAL8024



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:



Verankerung:

- Edelstahl
- Fiberglass
- Edelstahl
- PE
- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

topicco

Schlüpf in eine Rolle!

Viele spannende Rollenspielgeräte: ein Bahnhof, eine Feuerwehrrunde, ein Feuerwehrauto, ein Leuchtturm, ein Schiff, ein Lastwagen oder eine Walze. Diese Geräte setzen die natürlichen Fähigkeiten eines Kindes frei, fröhlich zu spielen und die "Erwachsenenwelt" kennenzulernen sowie das Arbeiten in einem Team zu trainieren.

Die TOPICCO-Serie bietet eine Reihe von Elementen, wie z. B. Lerntafeln oder manuelle Elemente, die die motorischen Fähigkeiten anregen und die geistige Entwicklung von Kleinkindern positiv beeinflussen.



WD1534



WD1541



WD1542

Artikel	🌀	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1534	●	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m ²	180 cm	-	180, 330 cm	-	-	●	●	-
WD1541	●	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-
WD1542	●	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-



3101



3102



3103



3104

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3101	●	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3102	●	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3103	●	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3104	●	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-

Merkmale der TOPICCO-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



PE-Röhrenrutschen



Langlebige Anschlüsse



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Rutschfeste und wasser-dichte Podeste:



Rutschen:



Röhren:



Verankerung:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz

- Edelstahl
- Fiberglass

- PE
- Edelstahl

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



wooden

Natürlich dank Holzkonstruktion

Die WOODEN-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle sowohl für jüngere als auch für ältere Kinder:

Pädagogische und sensorische Motorikwände, wie z.B. Logikspiele und Schiebepuzzle gepaart mit Rutschen und herausfordernden Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten machen diese Spielgeräte so besonders.

Die umweltfreundlichen Holzspielgeräte dieser Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung des Kindes und ermöglichen es auch einer großen Gruppe von Kindern, miteinander zu spielen.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
WD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
WD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
WD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●





WD1505



WD1507

Neu!



WD1506



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
WD1505		675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-					
WD1507		505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-					
WD1506		825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-					



WD1501



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1501		218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-		     	
WD1434		215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-		     	
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-		     	
WD1504		440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-		     	
WD1502		247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-		     	



WD1408



WD1406



WD1404






WD1405



WD1438



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE
WD1408		365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-		
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-		
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-		
WD1405		328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-		
WD1438		328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-		



Neu!



WD1508



WD1409



WD1410

Artikel	👤	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1508	-	635 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	34,8 m ²	120 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	●	●



WD1449



WD1412



WD1411



WD1454



WD1413



WD1450

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	●	●	●
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●	●	●



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	■	●	●	●
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	■	●	●	●
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m ²	200 cm	-	150 cm	-	-	■	●	●	●
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	■	●	●	●



WD1415



WD1414




WD1433



WD1580



WD1581



WD1418-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1418-1	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●

*Höhe der Röhrenrutschen.







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion Stahl Inox Holz	Paneele HDPE HPL
WD1430	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	●●● -
WD1431	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	●●● -
WD1432	●	154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	●●● -
WD1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m ²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	- - ●	●●● -
WD1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	- - ●	●●● -
WD1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	- - ●	●●● -

Merkmale der WOODEN-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Elemente aus Edelstahl



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



PE-Röhrenrutschen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- C11E HDPE - mehrfarbig



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

solo.

Neu!

Diese Solokünstler beleben jeden Spielplatz!

Die SOLO-Serie ist ein Paradies für Vorschulkinder, in dem Sand, Wasser, Klang und Bewegung alle Sinne ansprechen.

Das freie Spiel entwickelt die natürliche Kreativität des Kindes, regt zum Experimentieren an und weckt den Wunsch, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten.

Der Reichtum an Farben, manuellen und klangvollen Elementen sowie pädagogisch wertvollen Erlebnis-Tafeln: all diese Elemente stimulieren die Sinne und die intellektuelle Entwicklung des Kindes umfassend.



0843



0810



0811



0812



0813



0820



0825



Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Panelee	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0843	●	265 cm	210 cm	160 cm	1 - 8	11	25,0 m ²	100 cm	●	-	-	●	-
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●



0824



0841




0840



0822






0826



0821



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)	Konstruktion	Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m ²	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●	●	-
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m ²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●	●	-
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m ²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●	●	-
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●





1751




0861

Neu!




Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Podeste (D)	Konstruktion			Paneele	
												Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1751	-	170 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,9 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●	-
0861	-	110 cm	50 cm	105 cm	3 - 14	2	7,3 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	-	-	●	-	-	-
0862	-	175 cm	50 cm	140 cm	3 - 14	2	8,9 m ²	< 60 cm	90 cm	155 cm	-	-	●	-	-	-
0863	-	220 cm	50 cm	165 cm	3 - 14	2	9,9 m ²	< 60 cm	120 cm	215 cm	-	-	●	-	-	-
0864	-	235 cm	50 cm	200 cm	3 - 14	2	10,3 m ²	< 60 cm	150 cm	270 cm	-	-	●	-	-	-


Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



0801-1



0802-1



0828

0800

Neu!



0842

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0828	●	125 cm	35 cm	70 cm	2 - 12	1	17,6 m ²	< 60 cm	-	●	-	●●●●	-
0842	●	140 cm	140 cm	80 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●●●


MODULARES SYSTEM




Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



WD1458



WD1429



WD1482




WD1457-1



WD1456

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Panelee	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●●	●●●●	-
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●●	●●●●	-




WD1416



WD1455



WD1427



WD1467



WD1468



WD1469



WD1470



WD1471



WD1472

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●●	-	-



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563




WD1564



WD1565

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion				Panelee		
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	-	-	●
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●




0122



0120



0121



0806-1




0808-1



0809



0804



0685

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Panelee	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0122		144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	● ● ● ●
0120		76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●
0121		80 cm	78 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	● ● ● ●
0806-1		90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●
0808-1		35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●
0804		120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	●
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-







1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Panelle	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1772	●	136 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-



**MODULARES
SYSTEM**



Neu!



0131



0132



0130

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
0132		435 cm	255 cm	160 cm	1+	18	32,9 m ²	< 60 cm
0131		275 cm	85 cm	160 cm	1+	10	21,7 m ²	< 60 cm
0130		140 cm	85 cm	75 cm	1+	6	16,8 m ²	< 60 cm



WP2850



WP2853



WP2855



WP2858



WP2863



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m ²	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m ²	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m ²	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m ²	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m ²	< 60 cm





Neu!



0816



0817



0492



0823

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0492	●	170 cm	45 cm	80 cm	1 - 16	1	1401 m ²	< 60 cm	●	●	-	-	-
0823	●	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m ²	99 cm	-	●	-	-	-

Merkmale der SOLO-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- Holzkonstruktion
- Verzinkte Dübel
- HPL HEXA-Plattformen
- HDPE-Paneele/Platten
- Platten aus Polycarbonat (PC)
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:

- Farbe (Paneele):
 - C11E HDPE - mehrfarbig
 - HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
 - HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
 - C12E HDPE - grau/schwarz
 - HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
 - HDPE RAL8024 / ● HPL Holzoptik
- Konstruktion:
 - Lackierter Stahl
 - Edelstahl
- Podeste:
 - HEXA HPL
 - HEXA-Sperrholz
- Rutschen:
 - Edelstahl
 - Fiberglass
- Verankerung:
 - Oberfläche
 - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

minisweet

Farbenfrohe Serie für die Kleinsten

Die MINISWEET-Serie wurde speziell für die Kleinsten und für Vorschulkinder entwickelt.

Freundschaftshäuser, Kriechtunnel, Brücken und Balkone sowie verschiedene Motorikwände wie das beliebte Tic-Tac-Toe-Spiel regen die Kinder zur Bewegung an und stärken ihre Feinmotorik. Die kleinen Weltentdecker haben mit der MINISWEET-Serie abwechslungsreiche Spielanregungen mit hohem Spielwert.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0106-1C1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0100C1	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0103C1	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0101-1C1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE
0108-2C2		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m ²	< 60 cm	-	-			-	   
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-	   
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-	   
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm			-	   
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-	   
0104C9		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-	   





0110



0111



0112



0114



0113

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0110	●	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0111	●	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●
0112	●	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0113	●	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	30	30,7 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0114	●	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●

Merkmale der MINISWEET-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL-HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- C11E HDPE - mehrfarbig



Konstruktion:

- Lackierter Stahl RAL7040
- Edelstahl



Podeste:

- - HEXA HPL
- - HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- - Edelstahl
- - Fiberglass



Verankerung:

- - Oberfläche
- - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



steel!

Klassische Turm-Sets

Die STEEL-Serie besteht aus klassischen Spiel- und Klettermodulen und fordert ältere Kinder sportlich heraus. Die Elemente dieser Serie können perfekt an die Bedürfnisse der Kinder und den verfügbaren Platz angepasst werden.

Aneinandergereihte Türme, verbunden mit spielerischen, beweglichen Elementen, sind ein hervorragendes Trainingsfeld für die motorische Koordination. Die Spielkombinationen sind so konstruiert, dass viele Kinder gleichzeitig Spaß haben können.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion		Panelee			
											Stahl	Inox	HDPE	HPL		
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m ²	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	●	●	●	●
0814C9	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	●	●	●	●
0815-2C9	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	●	●	●	●
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	●	●	●	●
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	●	●	●	●



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0208C3	●	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m ²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m ²	210 cm	-	120 cm	●	-	-	●	●	●	●





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele			
										Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0211-1C3	1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m ²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-	●	●	●	●
0214C3	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m ²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0210-1C3	980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m ²	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●

Merkmale der STEEL-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Elemente aus Edelstahl



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen* :



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- C11E HDPE - mehrfarbig



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



Neu!

Traumhaus gefunden!

Bei der CROOC-Serie dreht sich alles um schöne, einzigartige Designs, leuchtende Farben und mehrtürmige Spielgeräte, mit denen große Gruppen gemeinsam Spaß haben können.

Die Märchenhäuser regen die Kinder zu Rollenspielen mit ihren Freunden an. Ineinandergreifende Plattformen, Leitern, Kletterwände und Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden regen die motorische Entwicklung jedes Kindes umfassend an.

Mit dieser Serie kann die überschüssige Energie der Kinder effektiv kanalisiert werden.



0307



0310



0306



0303



Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0307	●	180 cm	170 cm	165 cm	3 - 14	8	20,6 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	-	-	● ●
0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	●	●	-	-	● ●
0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	● ●
0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	● ●

*Höhe der Röhrenrutschen.



0300S1



0300



0304



0305



0301S1



0301

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m ²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m ²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	●
0305	●	324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	●	●
0301S1	●	775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●
0301	●	965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●

*Höhe der Röhrenrutschen.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0302	●	1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●
0302S1	●	1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●

*Höhe der Röhrenrutschen.





Film ansehen:



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Podeste	Konstruktion	Stahl	Inox	Holz	HDPE	Panelee	HPL
0330		1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-		-	-	-		

*Höhe der Röhrenrutschen.

Merkmale der CROOC-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



Platten und Plattformen aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Röhrenrutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- CSH HPL - mehrfarbig
- C9 HPL - Holzoptik



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Röhren:

- Edelstahl
- PE



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com


klimbū

Klettern, Erklimmen, Hochziehen

Selbstbewusst und zielstrebig: die KLIMBÜ-Serie fördert diese Fähigkeiten und die Koordination älterer Kinder.

Verschiedene Hangel- und Klettermöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskulatur und fördern Konzentration und Balance.

Die KLIMBÜ-Spielgeräte eignen sich auch hervorragend für Spiele mit Wettkampfcharakter.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	●	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	●	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1459



WD1462

Artikel	🌀	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	-	●	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	●●	●●●●




WD1461



WD1463

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
WD1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	■	●●●●●●●●	●●●●●
WD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	120, 150 cm	-	-	■	●●●●●	●●●●●





0411



0410




0409



0499




0404-1



0401



0402




0403



0405-1



0406




0407



0408


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●	● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	●	-	-	● ●	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	●	-	-	● ●	-
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	●	-	-	● ●	-



0493



0496



0497



1750



ST1426




ST1420



1716



1714



0498

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0493	-	625 cm	90 cm	200 cm	5+	12	33,8 m ²	80 cm	-	●	●	-	-	-
0496	-	250 cm	50 cm	50 cm	3 - 14	10	16,9 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
0497	-	560 cm	280 cm	50 cm	3 - 14	4	30,6 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	●	●	-	● ● ● ●	-
ST1426	-	225 cm	90 cm	170 cm	3 - 14	4	18,5 m ²	99 cm	-	●	●	-	-	-
ST1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	●	●	-	-	-
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	●
0498	-	160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-	●




0412



0413-1




MEHR
EFAHREN!




0414-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		




0419-1




0418-1



0417-1



0416-1



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion				Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile	
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	48	78,5 m ²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●	
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	13	34,7 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●	
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●	
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	3	17,3 m ²	70 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●	







0415



0420



0421



0420H



0421H

Artikel	👤	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Podeste	Konstruktion			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	Elemente	Seile
0415	-	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m ²	140 cm	59 cm	●	-	-	● ●	-
0420	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421	-	2417 cm	298 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0420H	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m ²	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421H	-	2417 cm	250 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m ²	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-

Merkmale der KLIMBŪ-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele/Platten



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen*:



Farben (Elemente):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz
- CASTILLO
- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- JUNGLE
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik
- SPACE



Farbe (Seile):

- L5 - Blau
- L7 - Rot
- L6 - Schwarz
- L8 - Beige



Podeste:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

nettix^x

Seile, Leitern und Drehspielgeräte


Die NETTIX-Serie umfasst moderne Geräte in Form von Leitern und Seilübergängen, die eine Kombination aus unbeschwertem Spaß und effektivem Fitnessstraining darstellen.

Seilklettern fördert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und verbessert die Geschicklichkeit des Kindes. Außerdem regt es die Kinder dazu an, miteinander zu wetteifern.

Diese Serie bietet ein kreatives Abenteuer zwischen den Seilen, bei dem der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt sind.




1632



1638



1601



1602



1603



1604

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



1605



1606



1607



1608


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634



1637

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1639



1640



Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	223 cm	4 - 14	44	112,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Merkmale der NETTIX-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



Seile mit Stahlkern



Drehende Elemente



Langlebige Anschlüsse



Ketten aus Edelstahl



Schutzkappen

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Seile):

- L5 - Blau ● L7 - Rot
- L6 - Schwarz ● L8 - Beige

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

spring

Neu!

Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln.

Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren Kinder dazu, energisch zu wippen und sich im Rhythmus der Körperbewegungen zu wiegen.

Federwipptiere sind bei Kindern äußerst beliebt. Der schwerelose Schwung macht großen Spaß und er ist auch echter Entwicklungs-Booster.



0669



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603



0604-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0669	-	160 cm	145 cm	90 cm	1 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m ²	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-



0607-1



0633



0622




0632



0631



0630




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-



0682



0671



0674



0673



0672

Neu!

Optional: Rückenlehnen auf www.vinci-play.com erhältlich



0677

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m ²	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-
0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m ²	< 60 cm		-
0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
0677	-	250 cm	120 cm	100 cm	3 - 12	8	15,7 m ²	< 60 cm		-
0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm		-



0626



0635



0611-1



0636



0670



0610



0660

Siehe auch Federwippen der ROBINIA-Serie: S.118



RB1363



RB1364

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele HDPE HPL
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m ²	< 60 cm	●●● -
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m ²	< 60 cm	●●● -
0635	-	95 cm	40 cm	55 cm	1 - 12	1	6,1 m ²	< 60 cm	●●● -
0636	-	85 cm	45 cm	95 cm	1 - 12	1	6,0 m ²	< 60 cm	●●● -
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m ²	< 60 cm	●●● -
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm	●●● -
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm	●●● -




0600-1



Neu!



0613-1




0614



0601-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m ²	< 60 cm		-
0614	-	210 cm	185 cm	85 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m ²	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m ²	< 60 cm		-



0627



0612-1



0619

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-

Neu!



0681



0617-1



0683



0621-1



0624



0625

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
0683	-	55 cm	55 cm	59 cm	3 - 12	1	9,6 m ²	< 60 cm	-	-
0621-1	-	150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Merkmale der SPRING-Serie:



Robuste Stahlfeder



Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HDPE-Paneele/Platten



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



Platten aus Polycarbonat (PC)

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

swing

Neu!

Schaukeln macht glücklich!

Die SWING-Serie umfasst klassische Geräte, die bei kleinen und großen Kindern beliebt sind.

Farbenfrohe Einzelschaukeln, Wippenschaukeln, Mehrfachschaukeln mit Vogelnestsitzen und gewichtsausgeglichene Mehrfachschaukeln bieten den Kindern einen angenehmen Nervenkitzel und regen sie zum Spielen mit ihren Freunden an.

Die rhythmische Schwungbewegung ist eine effektive Gleichgewichtsübung für den Körper, die sich positiv auf die Entwicklung des Muskel- und Nervensystems auswirkt.



ST0514



ST0513



ST0522



ST0524



WD1425




ST0500



ST0525

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0514	-	110 cm	15 cm	145 cm	1 - 14	1	10,8 m ²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m ²	105 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m ²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m ²	99 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●●●●●



ST0530-1



ST0531




ST0528



ST0529



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0530-1	●	405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0531	●	290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0529	●	245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m ²	73 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●



Verfügbare Sitze:



Weitere Konfigurationen
verfügbar auf www.vinci-play.com



ST0510



ST0511



ST0512

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	

Verfügbare Aufhängungen:

Anti-wrap



Standard



ST1421

MODULARES SYSTEM



ST1422



ST1491

Verfügbare Sitze



ST1424



ST0520



ST1423

Weitere Konfigurationen
verfügbar auf
www.vinci-play.com



ST1492



ST1497



ST1494

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	●	●	-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	●	●	-	
ST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	●	●	-	

Verfügbare Aufhängungen:


Anti-wrap



Standard



WD1421-1



Verfügbare Sitze:



WD1422-1



WD1491



WD1424-1



WD0520



WD1423-1



WD1492



WD1497



WD1494

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●

Siehe auch Schaukeln und Wippen der ROBINIA-Serie: S. 120



RB1351



RB1421



ST0517



ST0515



ST0516

Verfügbare Aufhängungen:

Anti-wrap



Standard



ST0541

Neu!

H2,50

Verfügbare Sitze:



MODULARES SYSTEM



Weitere Konfigurationen verfügbar auf www.vinci-play.com

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0541	-	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,6 m ²	145 cm	●	-	-	
ST0515	-	640 cm	610 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m ²	145 cm	●	-	-	



ST0533

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m ²	130 cm		-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m ²	145 cm		-	-	



ST0519-1



ST0518



ST0521

Verfügbare Sitze:



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	
ST0519-1	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m ²	130 cm	●	-	-	

Merkmale der SWING-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- Holzkonstruktion
- Verzinkte Dübel
- Ketten aus Edelstahl
- Zertifizierte Drehsitze
- Langlebige Anschlüsse
- Schutzkappen
- Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:

- Farbe (Konstruktionsteile):
- Konstruktion:
- Verankerung:
- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C13 - RAL9005
- CASTILLO
- SPACE
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- JUNGLE
- STEEL+
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C1 - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Lackiertes Holz
- Oberfläche
- Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

hoop

Neu!

Drehen, drehen, drehen!

Die HOOP-Serie besteht aus Karussells und Drehspielgeräten, mit denen unbeschwertes Kinderlachen garantiert ist.

Schon gewusst? Schnelle Drehungen sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, denn sie fördern die Reifung des Nervensystems, stimulieren den Gleichgewichtssinn, stärken die Muskeln und das Skelettsystem. Zugleich sind sie eine Quelle aufregender Sinnesempfindungen. Für ältere Kinder ist es oft ein beliebter Ort für verrückten Spaß mit Freunden.

Farbenfrohe Karussells animieren kleine und große Kinder, gemeinsam Spaß zu haben.



0721



0720



0726



0728


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0721	-	125 cm	125 cm	285 cm	5 - 14	8	19,9 m ²	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0720	-	155 cm	155 cm	235 cm	3 - 12	21	24,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0726	●	175 cm	175 cm	85 cm	3 - 12	2	26,0 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0728	●	220 cm	220 cm	90 cm	3 - 12	6	30,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●



0703-1




0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

Siehe auch aus der ROBINIA-Serie: S. 119



RB1372



RB1373

Artikel	👤	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●



0710



0700-1



0701-1



0712



0713

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	100 cm	-	●	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	-	●	-	● ●
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	● ●



Neu!



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
0719	-	260 cm	260 cm	225 cm	5 - 12	3	58,0 m ²	100 cm	●	-	-	
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	-	●	-	
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m ²	120 cm	●	-	-	

Merkmale der HOOP-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- HPL-Plattformen
- HPL-Paneele
- HDPE-Paneele/Platten
- Drehende Elemente
- Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen*:

- Farbe (Paneele und Konstruktionsteile):
 - Konstruktion:
 - Verankerung:
- CS HPL - mehrfarbig
 C3 HPL RAL5015 C6 HPL RAL1017 CASTILLO SPACE
 C8 HPL NCS-S 1060-G60Y C12 HPL RAL7038 JUNGLE
- Lackierter Stahl
 Edelstahl
 - Oberfläche
 - Tiefe

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

arena

Kleine Sporthelden ganz groß!

Die ARENA ist ein multifunktionales Spielfeld und kann eine eigenständige Sportanlage sein, die sich perfekt für den öffentlichen Raum eignet. In der Arena ist Einiges möglich: Fußball, Basketball, Handball, Hockey, Tennis und vieles mehr. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, Material und Farbausführung zu wählen, kann die Arena den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Hochwertige Konstruktion und Materialien halten den Belastungen stand, die mit der Nutzung des Feldes verbunden sind. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, die Material- und Farbausführung zu wählen, kann die Arena an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.



**MODULARES
SYSTEM**







1. Bestimmen Sie die Größe der Arena

Mit den modularen Seitenwänden kann eine Arena in jeder Größe erstellt werden.

Die Ecken können, je nach Bedarf, einen rechten Winkel haben oder abgeschnitten (schräg gestellt) sein.



2. Das Design und die Materialoptionen wählen

Die Struktur der Arena kann mit einer dauerhaften feuerverzinkten Beschichtung oder verzinkt und zusätzlich mit einem dreischichtigen Anstrich versehen werden.

Die modularen Stahlpaneele, aus denen wir die Arena bauen, gibt es in drei Optionen:

- vertikale Stahlrohrprofile, die fest mit dem Rahmen verschweißt sind, wodurch eine dauerhafte und stabile Struktur entsteht;
- Wände aus HDPE-Platten, die witterungsbeständig sind, die mit Stahlprofilen verstärkt sind;
- vertikale Schienen aus recyceltem Verbundwerkstoff, resistent gegen Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen.



3. Die Höhe bestimmen

Dank der modularen Paneele kann die Höhe der Seitenwände frei an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Jedes Paneel ist 1 m hoch. Das robuste Sicherheitsnetz ist in einer Höhe von 2 oder 3 m erhältlich.

Es stehen fünf Kombinationen zur Auswahl:

- eine Reihe von Paneelen;
- zwei Paneelreihen + 3 m Sicherheitsnetz;
- zwei Reihen von Paneelen;
- drei Paneelreihen + 2 m Sicherheitsnetz.
- drei Reihen Paneele;



4. Den Eingangstyp wählen

Die Art des Eingangs zur Arena kann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Es stehen fünf Typen zur Verfügung:

- Ein Paneel mit einer Öffnung, eine zu öffnende Pforte mit oder ohne zusätzliche Sperre gegen die Einfahrt von Fahrrädern, ein versetztes Paneel oder ein abschließbarer technischer Eingang.



**MODULARES
SYSTEM**





7. Auswahl an ergänzenden Elementen

Die zusätzlichen Elemente der Arena-Ausrüstung sind so konzipiert, dass sie überall an den Wänden des Spielfeldes platziert werden können. Vier Elemente zur Auswahl:

- Stehbank;
- ein kleines "brasilianisches" Tor;
- Volleyballnetz;
- freistehender Basketballkorb.



5. Fußballtore auswählen

Fußballtore gibt es in vier Konfigurationen:

- ohne Oberblende;
- mit Oberblende;
- mit Deckplatte und Basketballkorb an der Vorderseite;
- mit Oberteil und zwei Basketballkörben: vorne und hinten.

6. Seitliche Elemente in den Toren auswählen

Die Seitenwände der Tore gibt es in drei Varianten:

- offen;
- mit einer Querlatte, die das Eindringen des Fahrrads in das Spielfeld verhindert;
- komplett geschlossen (Volltor).




2431



2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-016

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Konstruktion			Paneele
						Stahl	Inox	Holz	HDPE
2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-
2432	●	190 cm	145 cm	385 cm	3+	●	-	-	-
2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-
2452	●	320 cm	125 cm	210 cm	3+	●	-	-	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-
2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	-
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-
2421	●	320 cm	250 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
2422	●	820 cm	250 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
2423	●	1070 cm	250 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	●●●●●●
241308-016	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●



241208-004



241708-001




241708-006



242011-001



242011-002



242011-014



242211-003



242213-008



242716-003

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Konstruktion			Paneele	
						Stahl	Inox	Holz	HDPE	HDPE
241208-004	●	1465 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
241708-001	●	1995 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
241708-006	●	2250 cm	1000 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242011-001	●	2245 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242011-002	●	2245 cm	1330 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242011-014	●	2505 cm	1225 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242211-003	●	2495 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242213-008	●	2495 cm	1650 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	
242716-003	●	3230 cm	1745 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	

Merkmale der ARENA-Produkte:



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



Elemente aus Edelstahl



Zusammengesetzte Platten



HDPE-Paneele/Platten



Ketten aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen


*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

jumpoo


Küss den Himmel!

Trampolinspringen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein großartiges Training! Es stärkt Muskeln, Kondition und Koordination. Schöner Nebeneffekt: Springen und Hüpfen bauen zudem Stress und Spannungen ab.


Unsere Trampoline sind in verschiedenen Farben und dank der besonderen Struktur der Elemente in jeder Formkombination erhältlich.




2222




2211



2212




2213




2214




2221



2220



2223



2224

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Farben
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m ²	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m ²	90 cm	
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m ²	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m ²	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m ²	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m ²	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m ²	90 cm	

Merkmale der JUMPOO-Serie:



Verzinkte
Stahlkonstruktion



Elemente
aus Edelstahl



Oberfläche:
gefärbtes Gummi



Langlebige,
rutschfeste
PA-Lamellen

*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



fitness

Neu!

So macht fit bleiben Spaß!

Die FITNESS-Serie fördert das Wohlbefinden von Menschen, die gerne draußen unterwegs sind und sich fit halten möchten.

Die Geräte der Serie sind in verschiedenen Farb- und Materialoptionen erhältlich, die es ermöglichen, ein professionelles Outdoor-Fitnessstudio zu schaffen, das den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird.



1123



1103-1



1101



1102



1109



1110



1104-1



1105-1



1107-1



1108



1106

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
1123		85 cm	65 cm	120 cm	14+	140 kg	12,1 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1103-1		159 cm	38 cm	132 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1101		101 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	99 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1102		93 cm	79 cm	199 cm	14+	140 kg	12,8 m ²	99 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1109		85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1110		85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1104-1		69 cm	74 cm	167 cm	14+	140 kg	12,8 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1105-1		93 cm	83 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1107-1		101 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1108		77 cm	66 cm	137 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
1106		134 cm	63 cm	141 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	< 60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	



Neu!



1122



1124



1125

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
1122	●	85 cm	65 cm	145 cm	14+	140 kg	12,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
1124	●	75 cm	70 cm	170 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
1125	●	95 cm	85 cm	170 cm	14+	140 kg	13,3 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●





1121



1120



1118



1111-1



1113



1114



1112



1119



1115



1116-1



1117



1198

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
1121	●	205 cm	150 cm	130 cm	14+	140 kg	19,4 m ²	90 cm	●	●	-	
1120	●	155 cm	90 cm	120 cm	14+	140 kg	15,8 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1118	●	110 cm	65 cm	130 cm	14+	140 kg	13,0 m ²	96 cm	●	●	-	
1111-1	●	111 cm	49 cm	132 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	89 cm	●	●	-	
1113	●	214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m ²	112 cm	●	●	-	
1114	●	78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1112	●	79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1119	●	85 cm	50 cm	125 cm	14+	140 kg	11,5 m ²	60 cm	●	●	-	
1115	●	167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1116-1	●	188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1117	●	79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	
1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	●	●	-	



**MEHR
EFAHREN!**





RB1124



RB1123

Neu!



RB1125



RB1122



RB1104



RB1105



RB1106



RB1113

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
RB1124	●	80 cm	85 cm	190 cm	14+	140 kg	12,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1123	●	90 cm	65 cm	125 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1125	●	100 cm	100 cm	190 cm	14+	140 kg	14,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1122	●	90 cm	70 cm	145 cm	14+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m ²	112 cm	-	-	●	-



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
RB1116	●	188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1117	●	89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1112	●	85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1108	●	84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1111	●	119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	89 cm	-	-	●	-
RB1114	●	78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1109	●	89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1110	●	85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-	●	-

Merkmale der FITNESS-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion aus Robinienholz



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Elemente



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen



Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):



Konstruktion:



Verankerung:

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- - Oberfläche
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Edelstahl
- - Tiefe
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

wörkout

So fit wie ein Turnschuh!

Die WORKOUT-Serie macht es Teenagern und Erwachsenen Sportlern leicht, ihr Fitness-Niveau auf die nächste Stufe zu heben. Im Mittelpunkt: Stahl- und Holzstrukturen mit Stangen, Steppern und Bänken - speziell entwickelt für das Training mit dem eigenen Körpergewicht.


Modernes Design, langlebige Materialien und Farboptionen, perfekt für die Gestaltung eines modernen Sportplatzes.




2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306



2318



2319



2320



2321

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
2324	-	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m ²	228 cm	●	●	-	
2301	-	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	72 cm	●	●	-	
2302	-	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m ²	112 cm	●	●	-	
2303	-	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	112 cm	●	●	-	
2304	-	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m ²	127 cm	●	●	-	
2305	-	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m ²	< 60 cm	●	●	-	
2306	-	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	
2318	-	55 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	-	-
2319	-	65 cm	45 cm	40 cm	14+	140 kg	10,7 m ²	< 60 cm	-	-	-	-
2320	-	70 cm	55 cm	60 cm	14+	140 kg	11,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	-
2321	-	75 cm	60 cm	80 cm	14+	140 kg	11,7 m ²	< 60 cm	-	-	-	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2316



2317



2322

Neu!

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
2307	-	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m ²	130 cm	●	●	-	
2308	-	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m ²	231 cm	●	●	-	
2309	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m ²	229 cm	●	●	-	
2310	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m ²	230 cm	●	●	-	
2311	-	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m ²	245 cm	●	●	-	
2312	-	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m ²	249 cm	●	●	-	
2313	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m ²	126 cm	●	●	-	
2314	-	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m ²	139 cm	●	●	-	
2315	-	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m ²	139 cm	●	●	-	
2316	-	440 cm	130 cm	55 cm	14+	140 kg	22,8 m ²	< 60 cm	●	●	-	
2317	-	345 cm	15 cm	285 cm	14+	140 kg	20,2 m ²	170 cm	●	●	-	
2322	●	335 cm	12 cm	245 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	130 cm	●	●	-	



2323



2325



2326




2327



2328



2399



2329


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
2323	-	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m ²	240 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2325	-	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m ²	245 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2326	-	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m ²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2327	-	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m ²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2328	-	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m ²	245 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2329	-	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m ²	249 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●



RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306




RB2309



RB2310



RB2313



RB2312



RB2311

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
RB2301	-	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	72 cm	-	-	●	-
RB2302	-	198 cm	75 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m ²	112 cm	-	-	●	-
RB2303	-	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m ²	112 cm	-	-	●	-
RB2304	-	354 cm	19 cm	138 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	127 cm	-	-	●	-
RB2305	-	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2306	-	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2307	-	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m ²	130 cm	-	-	●	-
RB2308	-	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m ²	231 cm	-	-	●	-
RB2309	-	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m ²	229 cm	-	-	●	-
RB2310	-	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m ²	230 cm	-	-	●	-
RB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	126 cm	-	-	●	-
RB2312	-	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m ²	249 cm	-	-	●	-
RB2311	-	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m ²	245 cm	-	-	●	-



RB2314



RB2315



RB2322



RB2323

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	139 cm	-	-	●	-
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	139 cm	-	-	●	-
RB2322	●	345 cm	30 cm	245 cm	14+	140 kg	19,3 m ²	130 cm	-	-	●	-
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m ²	230 cm	-	-	●	-



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



MEHR ERFAHREN!



RB2399

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
RB2324	-	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m ²	228 cm	-	-	●	-
RB2325	-	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m ²	245 cm	-	-	●	-
RB2326	-	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m ²	228 cm	-	-	●	-
RB2327	-	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m ²	228 cm	-	-	●	-
RB2328	-	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m ²	245 cm	-	-	●	-
RB2329	-	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m ²	249 cm	-	-	●	-
RB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●	-

Merkmale der WORKOU-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL-Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



UV-Direktdrucker und Dibondplatten



Konstruktion aus Robinienholz



Langlebige Anschlüsse



HDPE-Elemente



Schutzkappen



Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):



Konstruktion:

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C18 - NCS-S 2040-B10G
- C16 - RAL6013

- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Edelstahl

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

workout pro

Effektiv & professionell trainieren

Ideal für Leistungs- und Profisportler sind diese Kraftstationen der WORKOUT PRO-Serie.

Jedes Fitnessgerät eignet sich für intensive Übungseinheiten.

Ein dezentes Design und die hohe Stabilität erhöhen die Funktionalität und den Nutzungskomfort, so kann das Training effektiv ausgeübt werden.



2351



2356



2352



2357



2353



2355



2354

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
2351	-	235 cm	110 cm	230 cm	14+	140 kg	29,2 m ²	235 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2357	-	665 cm	70 cm	80 cm	14+	140 kg	32,2 m ²	80 cm	●	●	-	-
2356	-	450 cm	125 cm	275 cm	14+	140 kg	42,1 m ²	225 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2352	-	450 cm	125 cm	245 cm	14+	140 kg	28,8 m ²	134 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2354	-	655 cm	175 cm	35 cm	14+	140 kg	42,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2353	-	570 cm	120 cm	110 cm	14+	140 kg	33,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
2355	-	175 cm	175 cm	245 cm	14+	140 kg	20,6 m ²	135 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●



RB2356



RB2352




RB2353



RB2355



RB2351



RB2354

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
								Stahl	Inox	Robinia	
RB2356	465 cm	140 cm	275 cm	14+	140 kg	44,2 m ²	225 cm	-	-	●	-
RB2352	460 cm	140 cm	245 cm	14+	140 kg	31,5 m ²	134 cm	-	-	●	-
RB2355	190 cm	190 cm	245 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	135 cm	-	-	●	-
RB2351	255 cm	120 cm	260 cm	14+	140 kg	30,8 m ²	235 cm	-	-	●	-
RB2353	580 cm	140 cm	110 cm	14+	140 kg	36,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2354	665 cm	185 cm	35 cm	14+	140 kg	44,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	-

Merkmale der WORKOUT PRO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL-Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Ketten aus Edelstahl



UV-Direkt drucker und Dibondplatten



Konstruktion aus Robinienholz



Langlebige Anschlüsse



HDPE-Elemente



Schutzkappen



Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):




Konstruktion:

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Edelstahl
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



2703



2702




2704



2705



2706



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Konstruktion			Farben
									Stahl	Inox	Robinia	
2703		225 cm	225 cm	130 cm	14+	140 kg	19,7 m²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
2702		85 cm	35 cm	170 cm	14+	140 kg	11,0 m²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
2704		195 cm	40 cm	125 cm	14+	140 kg	14,1 m²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
2705		195 cm	60 cm	155 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
2706		195 cm	65 cm	110 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	

Merkmale der ACTIVE-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Bewegliche Elemente



HPL HEXA-Plattformen



Dibondplatten mit UV-Direktdruck



Platten aus Polycarbonat (PC)



Konstruktion aus Robinienholz



Schutzkappen



Robuste Stahlfeder



Langlebige Anschlüsse

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C12 - RAL7040
- C16 - RAL6013
- C17 - RAL4008
- C3 - RAL5015
- C18 - NCS-S 2040-B10G
- Ci - Edelstahl



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Edelstahl

Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com



Tierisch kreativ – los geht's mit Agility!

Endlich dürfen auch Hunde auf den Spielplatz - und zwar auf ihren eigenen.

In unserem Agility-Parcours schlagen garantiert alle Hundeherzen höher. Die Trainingsgeräte fördern die Sozialisierung unter den Tieren, verbessern Beweglichkeit und Koordination. Geistig ausgelassener und glücklicher kann ein Spaziergang mit kleiner Trainingseinheit wohl kaum sein. Der Parcours bereichert Parks und Plätze im städtischen Raum und bietet Hund und Herrchen eine willkommene Abwechslung beim Gassigehen.



RB5004



RB5001



RB5002



RB5008



RB5006



RB5010



RB5005

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB5004	-	130 cm	15 cm	145 cm	-	-	-	-
RB5001	-	160 cm	25 cm	80 cm	-	-	-	-
RB5002	-	180 cm	70 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5008	-	325 cm	25 cm	140 cm	-	-	-	-
RB5006	-	410 cm	95 cm	175 cm	-	-	-	-
RB5010	-	420 cm	30 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5005	-	345 cm	70 cm	125 cm	-	-	-	-



RB5007



RB5009



RB5099

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB5007	-	95 cm	95 cm	35 cm	-	-	-	-
RB5009	-	240 cm	110 cm	85 cm	-	-	-	-
RB5099	-	55 cm	40 cm	115 cm	-	-	-	-

Merkmale der WOOF-Serie:



Konstruktion aus Robinienholz



Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



Langlebige Anschlüsse



HPL-Paneele



HDPE-Paneele/Platten


- park -

Komfortable Extras

Die PARK-Serie ist eine sinnvolle Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Gemütliche Bänke und Tische, Fahrradständer, Garderoben, bunte Mülleimer, Infotafeln und Zäune – all diese Elemente sorgen für eine rundum gelungene und entspannte Zeit auf dem Spielplatz - für Kinder, Eltern oder Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design des Stadtmobiliars fügt sich harmonisch ein.



0913



0923



0924



0925



0926



0916



0917



0900-2



0902-2

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Paneele	
					Stahl	Holz		HDPE	HPL
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm	-	-	-		-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	●	-	-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	●	-	-
0916	-	160 cm	40 cm	50 cm	●	-		-	-
0917	-	160 cm	45 cm	85 cm	●	-		-	-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	●	-	●	-	-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	●	-	●	-	-




0915



0914



0933



0934



0911



0912



0909



0910



0935



0905-1



0904

Siehe auch die PARK-Produkte der ROBINIA-Serie: S. 138



RB1392



RB1395

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Paneele	
					Stahl	Holz		HDPE	HPL
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	-	●
0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	●●●●●	-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm	-	-	-	●●●	-
0912	-	111 cm	50 cm	43 cm	-	-	-	●●●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●	-	●●	-	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●	-	●●	-	-
0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	●	-	-	●●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	●●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	●●	-




WD1484



WD1485



WD1486



0920




0927



0928



0929



0921-1



0922



0940



0936



0938

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Paneele		
					Stahl	Holz	Elemente	HDPE	HPL
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	-		
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	-		
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	-		
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	●	-	-	-	
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	●	-	-	-	
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	●	-	-	-	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	●	-		-	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	●	-	-	-	-
0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	●	-	-	-	-




WD1483



0906



0907



0908

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Konstruktion		Elemente	Paneele	
					Stahl	Holz		HDPE	HPL
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-		-	-	-
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm		-	-	-	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm		-	-	-	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm		-		-	-

Merkmale der PARK-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HDPE-Paneele/Platten



HPL-Paneele



Dibondplatten mit UV-Direktdruck

Farb- und Materialoptionen*:



Farbe (Paneele):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - mehrfarbig



C3 HPL - RAL5024



C6 HPL - RAL1017



C12E HDPE - grau/schwarz



C9 HPL - Holzoptik



C12 HPL - RAL7038



Konstruktion:



Lackierter Stahl



Edelstahl



Verankerung:



- Oberfläche




- Tiefe


Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.vinci-play.com

Alle Produkte

recycled



Alle Produkte




recycled

robinia


Alle Produkte

Yobinia



Alle Produkte

Robinia



Alle Produkte

Yobinia



RB1349 S.138



RB1348 S.138



RB1391 S.138



RB1392 S.138



RB1390 S.138



RB1395 S.138



RB1399 S.138



RB1394 S.138



RB1393 S.138



RB1396 S.139



RB1398 S.139



RB1397 S.139



RB0941 S.139



RB0943 S.139



RB0946 S.139



RB0949 S.139



RB0951 S.139



RB0952 S.139



RB0953 S.139

maxx



2901 S.144



2902 S.144



2904 S.144



2600 S.147



2601 S.147



2602 S.147



2603 S.147



2610 S.147



2611 S.147



2612 S.147



2613 S.147



2505 S.149



2502 S.149



2503 S.149



2504 S.149



2506 S.149



2507 S.149

jungle



3231 S.150



3201 S.150



3202 S.150



3203 S.150



3204 S.150



3227 S.151



3230 S.151



3240 S.151



3241 S.152



3245 S.152



3260 S.153

space



3427 S.154



3401 S.154



3402 S.154



3403 S.154



3404 S.154



3430 S.155



3431 S.155



3440 S.156



3441 S.156



3445 S.156



3460 S.157

castillo



3001-1 S.158



3040-1 S.158



3002-1 S.158



3003-1 S.158



3004-1 S.159



3027-1 S.159



3028-1 S.159




3030-1 S.159



3029-1 S.161

Alle Produkte

castillo steel+



topicco wooden

Alle Produkte

solo • wooden



WD1581 S.184



WD1418-1 S.184



WD1430 S.187



WD1431 S.187



WD1432 S.187



WD1550 S.187



WD1551 S.187



WD1552 S.187



0843 S.188



0810 S.188



0811 S.188



0812 S.188



0813 S.188



0820 S.188



0825 S.188



0824 S.189



0840 S.189



0841 S.189



0822 S.189



0826 S.189



0821 S.189



0830 S.190



0831 S.190



0832 S.190



WD1440 S.190



WD1441 S.190



WD1442 S.190



WD1443 S.190



WD1444 S.190



WD1445 S.190



WD1446 S.190



WD1447 S.190



WD1448 S.190



1751 S.191



1752 S.191



1753 S.191



1754 S.191



1755 S.191



1756 S.191



1757 S.191



1758 S.191



1759 S.153



0861 S.191



0862 S.191



0863 S.191



0864 S.191



0801-1 S.192



0802-1 S.192



0800 S.192



0828 S.192



0842 S.192



WD1458 S.193



WD1429 S.193



WD1482 S.193



WD1457-1 S.193



WD1456 S.193



WD1416 S.194



WD1455 S.194



WD1427 S.194



WD1467 S.194



WD1468 S.194



WD1469 S.194



WD1470 S.194



WD1471 S.194



WD1472 S.194



WD1473 S.195



WD1474 S.195



WD1475 S.195



WD1476 S.195



WD1477 S.195



WD1478 S.195



WD1560 S.195



WD1561 S.195



WD1562 S.195



WD1563 S.195



WD1564 S.195



WD1565 S.195



0122 S.196



0120 S.196



0121 S.196



0806-1 S.196



0808-1 S.196



0804 S.196



0685 S.196



0809 S.196



1760 S.199



1761 S.199



1762 S.199




1763 S.199

Alle Produkte


									solo	
1770 S.199	1771 S.199	1772 S.199	1720 S.199	1721 S.199	1722 S.199	0130 S.200	0131 S.200	0132 S.200		
										
WP2850 S.201	WP2853 S.201	WP2855 S.201	WP2858 S.201	WP2863 S.201	0816 S.203	0817 S.203	0492 S.203	0823 S.203		
										minisweet
0106-1C1 S.204	0100C1 S.204	0103C1 S.204	0101-1C1 S.204	0108-2C2 S.205	0102C2 S.205	0107C3 S.205	0105C3 S.205	0109-1C9 S.205		
										
0104C9 S.205	0110 S.207	0111 S.207	0112 S.207	0113 S.207	0114 S.207					
										
0204C9 S.208	0814C9 S.208	0815-2C9 S.208	0201-1C9 S.208	0200C9 S.208	0212C1 S.209	0202-1C1 S.209	0203-1C1 S.209	0205-1C2 S.209		
										
0213C2 S.209	0207C2 S.209	0208C3 S.209	0209C3 S.209	0206C3 S.209	0211-1C3 S.211	0214C3 S.211	0210-1C3 S.211			
									crooc	
0307 S.212	0310 S.212	0306 S.212	0303 S.212	0300S1 S.213	0300 S.213	0304 S.213	0305 S.213	0301S1 S.213		
										
0301 S.213	0302 S.214	0302S1 S.214	0330 S.217							
										klimbju
WD1420 S.218	WD1464 S.218	WD1428 S.218	WD1426 S.218	WD1417 S.218	WD1419 S.218	WD1466 S.218	WD1465 S.219	WD1487 S.219		
										
WD1460 S.219	WD1459 S.219	WD1462 S.219	WD1461 S.220	WD1463 S.220	0411 S.222	0410 S.222	0409 S.222	0499 S.222		

Alle Produkte

klimbū




nettix



spring



Alle Produkte



spring

swing


hoop

Alle Produkte

arena



fitness jumpoo



Alle Produkte

fitness




RB1104 S.266 RB1105 S.266 RB1106 S.266 RB1113 S.266 RB1116 S.267 RB1117 S.267 RB1112 S.267 RB1108 S.267 RB1111 S.267



RB1114 S.267 RB1109 S.267 RB1110 S.267 RB1198 S.267

workout



2324 S.268 2301 S.268 2302 S.268 2303 S.268 2304 S.268 2305 S.268 2306 S.268 2318 S.268 2319 S.268



2320 S.268 2321 S.268 2307 S.269 2308 S.269 2309 S.269 2310 S.269 2311 S.269 2312 S.269 2313 S.269



2314 S.269 2315 S.269 2316 S.269 2317 S.269 2322 S.269 2323 S.270 2325 S.270 2326 S.270 2327 S.270



2328 S.270 2329 S.270 2399 S.270 RB2301 S.271 RB2302 S.271 RB2303 S.271 RB2304 S.271 RB2305 S.271 RB2306 S.271



RB2307 S.271 RB2308 S.271 RB2309 S.271 RB2310 S.271 RB2313 S.271 RB2312 S.271 RB2311 S.271 RB2314 S.272 RB2315 S.272



RB2322 S.272 RB2323 S.272 RB2324 S.273 RB2325 S.273 RB2326 S.273 RB2327 S.273 RB2328 S.273 RB2329 S.273 RB2399 S.273



2351 S.274 2357 S.274 2356 S.274 2352 S.274 2354 S.274 2353 S.274 2355 S.274 RB2356 S.275 RB2352 S.275



RB2355 S.275 RB2351 S.275 RB2353 S.275 RB2354 S.275

workout pro

Alle Produkte

active




2707 S.276




2701 S.276




2708 S.276



2709 S.276



2710 S.276



2711 S.276



2703 S.277



2702 S.277



2704 S.277



2705 S.277



2706 S.277

wöof



RB5004 S.278



RB5001 S.278



RB5002 S.278



RB5008 S.278



RB5006 S.278



RB5010 S.278



RB5005 S.278



RB5007 S.279



RB5009 S.279



RB5099 S.279

park



0913 S.280



0923 S.280



0924 S.280



0925 S.280



0926 S.280



0916 S.280



0917 S.280



0900-2 S.280



0902-2 S.280



0915 S.281



0914 S.281



0933 S.281



0934 S.281



0911 S.281



0912 S.281



0909 S.281



0910 S.281



0935 S.281



0905-1 S.281



0904 S.281



WD1484 S.282



WD1485 S.282



WD1486 S.282



0920 S.282




0927 S.282



0928 S.282



0929 S.282



0921-1 S.282



0922 S.282



0936 S.282



0938 S.282



0940 S.282



WD1483 S.283



0906 S.283



0907 S.283



0908 S.283

Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0100C1	204	0310	212	0617-1	239	0726	248	0913	280	1132	264	1703	166
0101-1C1	204	0330	217	0619	238	0728	248	0914	281	1133	264	1704	166
0102C2	205	0401	222	0621-1	239	0800	192	0915	281	1134	264	1705	166
0103C1	204	0402	222	0622	234	0801-1	192	0916	280	1137	264	1706	166
0104C9	205	0403	222	0623	233	0802-1	192	0917	280	1138	264	1707	166
0105C3	205	0404-1	222	0624	239	0804	196	0920	282	1139	264	1708	167
0106-1C1	204	0405-1	222	0625	239	0806-1	196	0921-1	282	1140	264	1709	164
0107C3	205	0406	222	0626	236	0808-1	196	0922	282	1141	264	1710	167
0108-2C2	205	0407	222	0627	238	0809	196	0923	280	1142	264	1711	168
0109-1C9	205	0408	222	0630	234	0810	188	0924	280	1143	264	1712	167
0110	207	0409	222	0631	234	0811	188	0925	280	1144	264	1713	168
0111	207	0410	222	0632	234	0812	188	0926	280	1145	264	1714	223
0112	207	0411	222	0633	234	0813	188	0927	282	1146	264	1716	223
0113	207	0412	224	0635	236	0814C9	208	0928	282	1147	264	1717	166
0114	207	0413-1	224	0636	236	0815-2C9	208	0929	282	1148	264	1718	166
0120	196	0414-1	224	0651	232	0816	203	0933	281	1149	264	1719	167
0121	196	0415	227	0652	232	0817	203	0934	281	1150	264	1720	199
0122	196	0416-1	225	0653	232	0820	188	0935	281	1151	264	1721	199
0130	200	0417-1	225	0654	232	0821	189	0936	282	1152	264	1722	199
0131	200	0418-1	225	0655	232	0822	189	0938	282	1153	264	1723	164
0132	200	0419-1	225	0660	236	0823	203	0940	282	1154	264	1724	165
0200C9	208	0420	227	0669	232	0824	189	1101	260	1156	264	1725	165
0201-1C9	208	0420H	227	0670	236	0825	188	1102	260	1157	264	1726	165
0202-1C1	209	0421	227	0671	235	0826	189	1103-1	260	1198	263	1727	169
0203-1C1	209	0421H	227	0672	235	0828	192	1104-1	260	1601	228	1728	169
0204C9	208	0492	203	0673	235	0830	190	1105-1	260	1602	228	1730-1	169
0205-1C2	209	0493	223	0674	235	0831	190	1106	260	1603	228	1731	170
0206C3	209	0496	223	0677	235	0832	190	1107-1	260	1604	228	1732	167
0207C2	209	0497	223	0681	239	0840	189	1108	260	1605	229	1733	167
0208C3	209	0498	223	0683	239	0841	189	1109	260	1606	229	1736	173
0209C3	209	0499	222	0682	235	0842	192	1110	260	1607	229	1740	170
0210-1C3	211	0600-1	237	0685	196	0843	188	1111-1	263	1608	229	1741	171
0211-1C3	211	0601-1	237	0700-1	250	0861	191	1112	263	1609	230	1745	171
0212C1	209	0602	232	0701-1	250	0862	191	1113	263	1610	230	1750	223
0213C2	209	0603	232	0702-2	249	0863	191	1114	263	1630	230	1751	191
0214C3	211	0604-1	232	0703-1	249	0864	191	1115	263	1631	230	1752	191
0300	213	0606	233	0705-2	249	0900-2	280	1116-1	263	1632	228	1753	191
0300S1	213	0607-1	234	0706-1	249	0902-2	280	1117	263	1633	230	1754	191
0301	213	0608-2	233	0708-1	249	0904	281	1118	263	1634	230	1755	191
0301S1	213	0609	233	0710	250	0905-1	281	1119	263	1635	230	1756	191
0302	214	0610	236	0711	251	0906	283	1120	263	1636	230	1757	191
0302S1	214	0611-1	236	0712	250	0907	283	1121	263	1637	230	1758	191
0303	212	0612-1	238	0713	250	0908	283	1122	261	1638	228	1759	191
0304	213	0613-1	237	0714	251	0909	281	1123	260	1639	231	1760	199
0305	213	0614	237	0719	251	0910	281	1124	261	1640	231	1761	199
0306	212	0615-1	233	0720	248	0911	281	1125	261	1701	165	1762	199
0307	212	0616	233	0721	248	0912	281	1131	264	1702	164	1763	199

Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
1770	199	2354	274	2707	276	3460	157	RB1217	103	RB1270	124	RB1323	111
1771	199	2355	274	2708	276	RB0492	112	RB1218	134	RB1271	129	RB1324	111
1772	199	2356	274	2709	276	RB0510	120	RB1219	134	RB1272	129	RB1326	112
1780	173	2357	274	2710	276	RB0511	120	RB1220	134	RB1273	129	RB1327	112
1781	166	2399	270	2711	276	RB0512	120	RB1221	134	RB1274	129	RB1328	112
1790	171	240606-001	256	2901	144	RB0513	123	RB1222	135	RB1275	130	RB1329	112
2211	258	240606-002	256	2902	144	RB0514	120	RB1223	135	RB1276	130	RB1330	108
2212	258	241308-001	256	2904	144	RB0515	123	RB1224	135	RB1277	130	RB1331	112
2213	258	241208-004	257	3001-1	158	RB0517	122	RB1227	126	RB1278	125	RB1333	112
2214	258	241708-001	257	3002-1	158	RB0520	122	RB1228	126	RB1279	129	RB1334	98
2220	258	241708-006	257	3003-1	158	RB0521-1	123	RB1229	126	RB1280	129	RB1336	109
2221	258	242011-001	257	3004-1	159	RB0700	119	RB1231	105	RB1281	130	RB1337	109
2222	258	242011-002	257	3027-1	159	RB0941	139	RB1232	105	RB1282	130	RB1338	109
2223	258	242011-014	257	3028-1	159	RB0943	139	RB1233	105	RB1283	125	RB1339	108
2224	258	2421	256	3029-1	161	RB0946	139	RB1234	105	RB1284	125	RB1340	108
2301	268	2422	256	3030-1	159	RB0949	139	RB1235	105	RB1285	130	RB1341	111
2302	268	2423	256	3031-1	161	RB0951	139	RB1236	105	RB1286	129	RB1342	111
2303	268	242211-003	257	3040-1	158	RB0952	139	RB1237	105	RB1287	129	RB1343	111
2304	268	242213-008	257	3041-1	161	RB0953	139	RB1238	106	RB1288	130	RB1344	111
2305	268	242716-003	257	3045-1	161	RB1104	266	RB1239	106	RB1289	126	RB1345	109
2306	268	2431	256	3060-1	162	RB1105	266	RB1241	104	RB1290	117	RB1346	109
2307	269	2432	256	3080	163	RB1106	266	RB1242	104	RB1291	117	RB1347	112
2308	269	2441	256	3101	175	RB1108	267	RB1243	104	RB1292	117	RB1348	138
2309	269	2451	256	3102	175	RB1109	267	RB1244	104	RB1293	117	RB1349	138
2310	269	2452	256	3103	175	RB1110	267	RB1245	104	RB1294	117	RB1350	138
2311	269	2495	256	3104	175	RB1111	267	RB1246	104	RB1295	117	RB1351	120
2312	269	2498	256	3201	150	RB1112	267	RB1247	107	RB1296	117	RB1352	120
2313	269	2502	149	3202	150	RB1113	266	RB1250	128	RB1297	117	RB1353	133
2314	269	2503	149	3203	150	RB1114	267	RB1251	124	RB1298	117	RB1354	133
2315	269	2504	149	3204	150	RB1116	267	RB1252	124	RB1299	117	RB1355	133
2316	269	2505	149	3227	151	RB1117	267	RB1253	124	RB1301	98	RB1356	133
2317	269	2506	149	3230	151	RB1122	266	RB1254	128	RB1302	98	RB1357	126
2318	268	2507	149	3231	150	RB1123	266	RB1255	128	RB1305	99	RB1358	133
2319	268	2600	147	3240	151	RB1124	266	RB1256	128	RB1306	96	RB1359	133
2320	268	2601	147	3241	152	RB1125	266	RB1257	128	RB1307	96	RB1360	133
2321	268	2602	147	3245	152	RB1198	267	RB1258	124	RB1308	96	RB1361	118
2322	269	2603	147	3260	153	RB1201	100	RB1259	124	RB1309	96	RB1362	118
2323	270	2610	147	3401	154	RB1202	100	RB1260	129	RB1310	130	RB1363	118
2324	268	2611	147	3402	154	RB1203	100	RB1261	126	RB1311	99	RB1364	118
2325	270	2612	147	3403	154	RB1205	100	RB1262	129	RB1312	130	RB1365	118
2326	270	2613	147	3404	154	RB1206	100	RB1263	125	RB1313	99	RB1366	118
2327	270	2701	276	3427	154	RB1207	100	RB1264	125	RB1314	99	RB1367	118
2328	270	2702	277	3430	155	RB1208	96	RB1265	125	RB1315	99	RB1368	118
2329	270	2703	277	3431	155	RB1209	96	RB1266	125	RB1316	99	RB1369	118
2351	274	2704	277	3440	156	RB1211	101	RB1267	125	RB1319	136	RB1370	118
2352	274	2705	277	3441	156	RB1215	101	RB1268	133	RB1321	111	RB1372	119
2353	274	2706	277	3445	156	RB1216	103	RB1269	124	RB1322	111	RB1373	119

Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite								
RB1375	119	RB1954	134	RB2867	115	RC0944	89	RC1449	66	RC1551	72	WD1404	180
RB1379	136	RB1955	134	RB5001	278	RC0945	89	RC1450	69	RC1552	71	WD1405	180
RB1380	131	RB1956	134	RB5002	278	RC0960	88	RC1451	69	RC1560	75	WD1406	180
RB1381	137	RB1957	135	RB5004	278	RC0961	88	RC1452	69	RC1561	75	WD1407	176
RB1382	137	RB1958	135	RB5005	278	RC0962	88	RC1455	72	RC1562	75	WD1408	180
RB1383	137	RB1959	135	RB5006	278	RC1401	62	RC1456	72	RC1563	75	WD1409	181
RB1384	99	RB1960	135	RB5007	279	RC1402	62	RC1457	72	RC1564	75	WD1410	181
RB1385	132	RB1961	135	RB5008	278	RC1403	62	RC1458	73	RC1565	75	WD1411	182
RB1385H	132	RB1962	135	RB5009	279	RC1404	66	RC1459	78	RC1580	71	WD1412	182
RB1386	132	RB2301	271	RB5010	278	RC1405	66	RC1460	78	RC1581	71	WD1413	182
RB1386H	132	RB2302	271	RB5099	279	RC1406	66	RC1461	78	ST0500	240	WD1414	184
RB1387	138	RB2303	271	RC0499	78	RC1407	62	RC1462	78	ST0509	246	WD1415	184
RB1388	138	RB2304	271	RC0520	87	RC1408	66	RC1463	78	ST0510	242	WD1416	194
RB1389	138	RB2305	271	RC0522	86	RC1409	66	RC1464	79	ST0511	242	WD1417	218
RB1390	138	RB2306	271	RC0606	81	RC1410	66	RC1465	79	ST0512	242	WD1418-1	184
RB1391	138	RB2307	271	RC0607	80	RC1411	67	RC1466	79	ST0513	240	WD1419	218
RB1392	138	RB2308	271	RC0608	81	RC1412	67	RC1467	75	ST0514	240	WD1420	218
RB1393	138	RB2309	271	RC0609	81	RC1413	67	RC1468	75	ST0515	245	WD1421-1	244
RB1394	138	RB2310	271	RC0612	82	RC1414	70	RC1469	75	ST0516	245	WD1422-1	244
RB1395	138	RB2311	271	RC0615	81	RC1415	70	RC1470	75	ST0517	245	WD1423-1	244
RB1396	139	RB2312	271	RC0619	82	RC1416	72	RC1471	75	ST0518	247	WD1424-1	244
RB1397	139	RB2313	271	RC0622	80	RC1417	79	RC1472	75	ST0519-1	247	WD1425	240
RB1398	139	RB2314	272	RC0627	82	RC1418	71	RC1473	75	ST0520	243	WD1426	218
RB1399	138	RB2315	272	RC0630	80	RC1419	78	RC1474	75	ST0521	247	WD1427	194
RB1420	131	RB2322	272	RC0633	80	RC1420	79	RC1475	75	ST0522	240	WD1428	218
RB1421	122	RB2323	272	RC0660	83	RC1421	87	RC1476	75	ST0524	240	WD1429	193
RB1422	122	RB2324	273	RC0670	83	RC1422	87	RC1477	75	ST0525	240	WD1430	187
RB1423	123	RB2325	273	RC0671	83	RC1423	87	RC1478	75	ST0528	241	WD1431	187
RB1424	123	RB2326	273	RC0685	76	RC1424	87	RC1482	72	ST0529	241	WD1432	187
RB1491	122	RB2327	273	RC0712	84	RC1425	86	RC1483	88	ST0530-1	241	WD1433	184
RB1492	123	RB2328	273	RC0800	72	RC1427	72	RC1484	89	ST0531	241	WD1434	179
RB1494	123	RB2329	273	RC0801	73	RC1429	73	RC1485	89	ST0533	246	WD1436	179
RB1497	122	RB2351	275	RC0802	73	RC1433	71	RC1486	89	ST0541	245	WD1437	176
RB1901	94	RB2352	275	RC0810	74	RC1434	65	RC1487	79	ST1420	223	WD1438	180
RB1902	94	RB2353	275	RC0811	74	RC1436	65	RC1491	87	ST1421	243	WD1439	183
RB1903	94	RB2354	275	RC0812	74	RC1437	62	RC1492	87	ST1422	243	WD1440	190
RB1904	95	RB2355	275	RC0813	74	RC1438	66	RC1494	87	ST1423	243	WD1441	190
RB1920	94	RB2356	275	RC0816	76	RC1439	69	RC1497	87	ST1424	243	WD1442	190
RB1921	94	RB2399	273	RC0817	76	RC1440	77	RC1501	65	ST1426	223	WD1443	190
RB1931	109	RB2851	114	RC0824	72	RC1441	77	RC1502	65	ST1491	243	WD1444	190
RB1932	109	RB2852	114	RC0825	74	RC1442	77	RC1503	62	ST1492	243	WD1445	190
RB1933	109	RB2854	114	RC0921	89	RC1443	77	RC1504	65	ST1494	243	WD1446	190
RB1934	109	RB2856	114	RC0923	88	RC1444	77	RC1505	65	ST1497	243	WD1447	190
RB1937	109	RB2859	114	RC0924	88	RC1445	77	RC1506	65	WD0520	244	WD1448	190
RB1951	134	RB2862	114	RC0934	88	RC1446	77	RC1507	65	WD1401	176	WD1449	182
RB1952	134	RB2864	114	RC0942	89	RC1447	77	RC1508	67	WD1402	176	WD1450	182
RB1953	134	RB2866	115	RC0943	89	RC1448	77	RC1550	71	WD1403	176	WD1451	183

Legende



Farbvarianten



Erleichterter Zugang für Kinder mit Handicaps



100% recyceltes HDPE



Verstärktes Gurtmaterial



Karussellplattformen aus HPL



Paneele aus Polycarbonat (PC)



Platten aus Verbundwerkstoff



Pfosten aus Verbundwerkstoff



Stahlkonstruktion und/oder Elemente aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl



HPL - die höchste Qualität, wasser- und UV-beständig hochdrucklamierte Paneele



Verbinder, Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl und/oder verzinktem Stahl, geschützt mit Kunststoffkappen



Polypropylen (PP) oder Nylon Kombination Seile mit Stahlkern



Rostfreier Stahl (AISI 304 oder 316)
- Struktur aus rostfreiem Stahl
- Handläufe und Stangen aus Edelstahl



Verankerungsmöglichkeiten:
- tief in den Boden - 55 cm
- auf Beton mit Platten - 5 cm
- auf Beton mit Platten - 55 cm



Gummi- / PP-Schutzkappen



Drehende Elemente



HDPE - Platten aus Polyethylen hoher Dichte



Röhrenrutschen aus Edelstahl oder PE



Klettersteine



Geprüfte Edelstahlketten



UV-bedruckte PC-Platten



Konstruktion aus imprägniertem Schichtholz Holz, Pfostenabmessungen: 90 x 90 mm



Stahlfeder 20 mm, sandgestrahlt, Eisen phosphatiert und doppelt pulverbeschichtet



Schienen aus Edelstahl oder Fiberglass mit Seitenwänden aus HDPE oder HPL



Tunnel aus langlebigem, vandalismussicheren, zweischichtigem Material



Zertifizierte Schwingsitze:
- Flachsitze aus einer Gummimischung mit Aluminiumeinlage
- Kleinkindersitze für kleine Kinder mit weichem Griff



Plattformen und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfestem Sperrholz- oder HPL-HEXA-Platten - effektiver Schutz vor Umwelteinflüssen und Verschleiß

*Die Farben der Produkte in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den tatsächlichen Farben. Die Vinci-Play-Gruppe behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Aktualisierungen an ihren Produkten vorzunehmen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Vinci-Gruppe übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die einer Person oder einem Unternehmen aufgrund von Fehlern, Auslassungen oder irreführenden Informationen entstehen, und dieser Katalog verpflichtet zu keiner Form von Vertrag.





**vinci
play**

**Ihr Ansprechpartner und Ihre
Spielplatzberatung in Schweiz**

**Tplay Sagl
Via Gen. Guisan 13
CH-6900 Paradiso - Tessin**

**E-mail: info@tplay.ch
Tel: +41 91 210 13 70**

www.tplay.ch